



**NYA PRODUKTER 2023**

# INNEHÅLL

- 1 Verktogsryggsäck Modular X18**  
Bär upp till 15 kg verktyg bekvämt på ryggen  
Sida 4 – 7
- 2 Verktogsväska "Robust26 Move"**  
Praktisk verktogsväska för de tuffaste jobben  
Sida 8 – 11
- 3 Verktogsväska "Basic" för elfordon**  
Perfekt utrustad för underhåll och besiktning av elfordon  
Sida 12
- 4 Spetsig kombinationstång – 185 mm**  
Kraftfull kombinationstång med spetsiga käftar  
Sida 13
- 5 Skaltång för plattkabel med metriska mått**  
Mångsidig 5-i-1-kombinationstång för elinstallationer  
Sida 14



Mer information, bilder och videor om de nya produkterna 2023 kan hittas på [www.knipex.se](http://www.knipex.se) eller i våra sociala mediakanaler.



▶ Verktogsryggsäck Modular X18



▶ Verktogsväska "Robust26 Move"




▶ Verktogsväska "Basic" för elfordon



▶ KNIPEX-appen

@knipex\_official Knipex KNIPEXWerk

DEN NYA  
KNIPEX-APPEN  
se sidan 15



# Allt du behöver – för alla dina behov

Din tillförlitliga hjälp för alla jobb: transportera upp till 15 kg verktyg och tillbehör i ryggsäcken

## KNIPEX Modular X18

Lätt, flexibel och unik: Den modulära verktygsryggsäcken för alla som inte kompromissar i sitt arbete

- ▶ Passar dig och dina verktyg: praktisk och bekväm tack vare en fullständigt nedfällbar fram- och baksida, avtagbar verktygstavla och vaddering för ryggen
- ▶ Lika individuell som du: Optimal flexibilitet tack vare innovativa FIDLOCK®-anslutningar och MOLLE-band
- ▶ Passar för alla utmaningar: med två separata inre fack för verktyg, mätinstrument, anteckningsbok eller surfplatta

- > Slitstarkt tyg tillverkat av hållbara, återvunna syntetfibrer, stänksäkert och lätt att rengöra
- > Vattentät, gjuten botten av slagtålig plast för säker, upprätt position när den öppnas och stängs, 6 cm hög
- > En MOLLE-rem på insidan och fyra MOLLE-remmar på utsidan för att fästa adaptrar, karbinhakar och tillbehör
- > FIDLOCK®-anslutningar kan fästas och lossas på nolltid
- > Totalt 21 fästögglor och 37 fickor, vissa med dragkedja
- > Elastiskt band för fastsättning runt teleskophandtag på verktygslådor
- > 53 x 34 x 21 cm (H x B x D), tomvikt 2,9 kg, testad lastkapacitet upp till 15 kg

Med över 50 verktygshållare kan du förvara upp till 15 kg verktyg i ordning, tillförlitligt och alltid inom räckhåll.



FIDLOCK®-adapter med tygöгла



Karbinhakar eller FIDLOCK®-adaptrar kan fästas på MOLLE-remmarna och kombineras på nästan vilket sätt som helst



FIDLOCK®-anslutning för att förstärka stödsystemet



Det elastiska bandet gör det enkelt att fästa runt teleskopiska handtag på verktygslådor



Separat fack för laptop




Avtagbar, mindre verktygspanel



Fack för små delar



Låsbara dragkedjor



Justerbar öppningsbredd



37x

21x

2x



Mer information om verktygsryggsäcken

Ytterligare teknisk information finns på sidan 16

Artikelnr 00 21 50 E

## KNIPEX Modular X18 elektro

Bekväm transport av de viktigaste verktygen inom elinstallation

- ▶ Utrustad med 16 KNIPEX-verktyg och totalt 22 märkesverktyg, som delvis är VDE-testade enligt DIN EN 60900
- ▶ Max. lastkapacitet: 15 kg
- ▶ Volym: 18 liter



Artikelnr 00 21 50 S

## KNIPEX Modular X18 sanitet

Optimalt utrustad för VVS-branschen

- ▶ Utrustad med 12 KNIPEX-verktyg och totalt 17 märkesverktyg, som delvis är VDE-testade enligt DIN EN 60900
- ▶ Max. lastkapacitet: 15 kg
- ▶ Volym: 18 liter



För mer information som ryggsäcken



### Innehåller

00 11 01 KNIPEX TwinKey®		70 06 160 KNIPEX		98 25 01 SLS KNIPEX		Wera 9-delars	
08 26 185 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Stabila	
12 52 195 KNIPEX PreciStrip 16		90 22 10 KNIPEX BiX®		98 20 55 SL KNIPEX		Stabila	
13 86 200 KNIPEX		97 53 14 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Lyra	
16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®		98 25 01 SL KNIPEX		KNIPEX			
26 26 200 KNIPEX		98 25 02 SL KNIPEX		Picard			

### Innehåller

74 06 180 KNIPEX		00 11 01 KNIPEX TwinKey®		KNIPEX	
86 03 300 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX BiX®		Picard	
87 01 180 KNIPEX Cobra®		98 24 01 SL KNIPEX		Wera 9-delars	
87 01 300 KNIPEX Cobra®		98 24 02 SL KNIPEX		Stabila	
90 31 02 SB KNIPEX TubiX®		98 20 35 SL KNIPEX		Lyra	
90 10 165 KNIPEX CutiX®		98 20 55 SL KNIPEX			

# I like to move it, move it

Den nya "Robust26 Move": transporterar dina verktyg säkert och enkelt till arbetsplatsen



Mer information om verktygsväska "Robust26 Move".



Artikelnr 00 21 33 LE

## Verktygsväska "Robust26 Move"

För krävande jobb: massor av verktyg, lätt att transportera

- ▶ Redo när du är redo: för de tuffaste förhållandena – slagtålig polypropylen, dammtät, vattentät och temperaturbeständig
- ▶ Hårt arbete blir smart arbete: maximal flexibilitet tack vare 19 verktygsfickor och 61 fästöglor samt anpassningsbart avdelarsystem i aluminium
- ▶ Bekväm på resande fot: klar att användas, med utdragbart handtag och lättgående hjul för bättre komfort

- > Flygduglig väska av slagtålig polypropylen
- > Damm-, luft- och vattentät
- > Automatisk tryckutjämningsventil
- > Temperaturstabil från -40°C till +80°C
- > Anordning för hänglås
- > Dokumentfack, verktygstavlor tillverkade av smutsavstötande dubbelsidig PP-plast med verktygsfickor och verktygshållare
- > Stängbar bottenkål individuellt indelningsbar med ett system av aluminiumdelare
- > Ergonomiskt tvåkomponentshandtag
- > 19 verktygsfickor och 61 fästöglor



Det teleskopiska handtaget förvandlar väskan till en vagn: dra helt enkelt de tyngsta verktygen!



Tryckutjämningsventil och namnskylt för individuell identifiering.



Bottenfack med aluminiumavdelare för anpassad layout, och magnetiska småfack för att säkra mindre delar.





Säker fastsättning av verktygstavlans förhindrar att verktygen ramlar ur botten delen.



Även perfekt för arbetslag: flera verktyglådor kan staplas på varandra.

En jämförelse av "Robust Move"-väskorna:

	Antal verktyg den kan hålla	Kapacitet i liter	Max. belastning i kg	Bottenfackets mått i mm	Vagnfunktion
"Robust26 Move" 00 21 33 LE 	80	26,4	25	550 x 350 x 225	✓
"Robust45 Move" 00 21 37 LE 	147	45	35	609 x 428 x 236	✓

Ytterligare teknisk information finns på sidan 17

## Verktögsväska "Robust26 Move" elektro

Behändig verktögsväska för de tuffaste användningsområdena, fullt utrustad för elinstallationer

- ▶ Utrustad med 16 KNIPEX-verktyg och totalt 22 märkesverktyg, som delvis är VDE-testade enligt DIN EN 60900
- ▶ Max. lastkapacitet: 25 kg
- ▶ Volym: 26,4 liter



### Innehåller

00 11 01 KNIPEX TwinKey®		70 06 160 KNIPEX		98 25 01 SL KNIPEX		Wera 9-delars	
08 26 185 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Stabila	
12 52 195 KNIPEX PreciStrip 16		90 22 10 KNIPEX BiX®		98 20 55 SL KNIPEX		Stabila	
13 86 200 KNIPEX		97 53 14 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Lyra	
16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®		98 25 01 SL KNIPEX		KNIPEX			
26 26 200 KNIPEX		98 25 02 SL KNIPEX		Picard			

## Verktögsväska "Robust26 Move" sanitet

Komplett utrustning för VVS-branschen, säker och bekväm transport

- ▶ Utrustad med 12 KNIPEX-verktyg och totalt 17 märkesverktyg, som delvis är VDE-testade enligt DIN EN 60900
- ▶ Max. lastkapacitet: 25 kg
- ▶ Volym: 26,4 liter



### Innehåller

74 06 180 KNIPEX		00 11 01 KNIPEX TwinKey®		KNIPEX	
88 03 300 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX BiX®		Picard	
87 01 180 KNIPEX Cobra®		98 24 01 SL KNIPEX		Wera 9-delars	
87 01 300 KNIPEX Cobra®		98 24 02 SL KNIPEX		Stabila	
90 31 02 SB KNIPEX TubiX®		98 20 35 SL KNIPEX		Lyra	
90 10 165 KNIPEX Cutix®		98 20 55 SL KNIPEX			

Mer information om verktögsväskan "Robust26 Move"



# Verktygsväska "Basic" för elfordon Isolerad verktygs- sats för elfordons- mekaniker



## Perfekt utrustad för underhåll och inspektion av elfordon: 1 väska och 30 isolerade verktyg

- ▶ Passar för elfordon: de viktigaste VDE-testade verktygen och tillbehören snyggt organiserade i en verktygsväska
  - ▶ 1000V Isolerade verktyg och tillbehör för allt arbete på elfordon
  - ▶ Komplet grundläggande elfordonsutrustning med tänger, U-nycklar och spärrnyckelsats
- > 29 isolerade verktyg och 1 par isolerande handskar
  - > Verktygsväska "Basic" 00 21 05 med skuminsats för 3/8" vändbar spärrnyckelsats
  - > Färgkodning i skuminsatsen indikerar saknade verktyg
  - > För verkstäder samt verksamheter som utför service på elfordon
  - > 20x46,5x41 cm (H x B x D), tomvikt 4,5 kg

### Innehåller

26 16 200 KNIPEX		3 st 98 24 0X KNIPEX		6 st 98 29 XX KNIPEX		98 62 01 KNIPEX	
70 06 160 KNIPEX		98 31 KNIPEX		6 st 98 00 XX KNIPEX		98 62 02 KNIPEX	
86 06 250 KNIPEX		2 st 98 35 XXX KNIPEX		3 st 98 66 X0 KNIPEX			
2 Stück 98 20 XX SL KNIPEX		4 st 98 37 1X KNIPEX		98 65 41 KNIPEX			

Ytterligare teknisk information finns på sidan 18

Från 08.2023

## Spetsig kombinationstång – 185 mm

Spetsig kombinationstång nu i större storlek:  
185 mm lång för kraftfullt grepp i svåråtkomliga utrymmen

- ▶ Kraftfull kombinationstång med spetsiga käftar
- ▶ För alla vanligt förekommande installations- och reparationsarbeten
- ▶ Särskilt lätthanterlig: idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare det smala huvudet och spetsiga käftar (mycket vridningssäkra)

- > Det frästa spåret i greppområdet gör det möjligt att säkert hålla och dra små arbetsstycken, t ex spikar, stift eller bultar
- > Den tillförlitliga och mångsidiga spetsiga kombinationstången för mobila arbeten
- > Enkel klippning tack vare en kraftled med speciellt hög utväxling
- > Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- > Specialverktogsstål i högkvalitet, smitt, oljehärdat i flera steg
- > Skär extra induktionshärdade; skärhårdhet ca 59–62 HRC
- > Lång livslängd och stabila spetsar




08 21 185



08 22 185



08 26 185



Smala skäftar, men ändå formstabila även vid vridning



Käftytan ensidigt konvex – för säkert gripande av platta detaljer



08 25 185

Ytterligare teknisk information finns på sidan 18

## Skaltång för plattkabel med metriska mått

Mångsidig 5-i-1-kombinationstång för elinstallationer: klippa kabel, avisolera enkelledare, vrida, avgrada och greppa

- ▶ Smart avisolering: stort kapacitetsområde, skarpslipade skalprofiler och intuitiv positionering
- ▶ Innovativ skärgeometri: enklare klippning, speciellt av platt kabel
- ▶ Hybriddesign: lika platt som en spetstång, lika bred som en kombinationstång för hög stabilitet med god åtkomlighet

- > Precisionsslipade avisoleringsprofiler för solida ledare mellan 0,75 och 6 mm<sup>2</sup> och fintrådiga ledare mellan 0,5 och 4 mm<sup>2</sup>
- > Exakt positionering av ledningen tack vare placeringskanter
- > Enkel kapning av koppar- och aluminiumkablar upp till Ø 15 mm (1/2")
- > Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern
- > Fräst spår för i greppområdet för säker hållning och dragning av små arbetsstycken såsom spikar
- > Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial
- > Ytterkanter för avgradning av rör
- > Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet





13 71 200 ME



13 72 200 ME



13 76 200 ME



De krysständade greppytorna är perfekta för att tvinna tråd

Ytterligare teknisk information finns på sidan 18

# HELA KNIPEX- VÄRLDEN I DINA HÄNDER!

Från  
05.2023



Hitta rätt verktyg för jobbet



**KNIPEXPLORER**



Upplev produkter på ett nytt spännande sätt



**AR**



Sök bland tusentals KNIPEX-produkter



**TOOLFINDER**



Spara dina favoriter på önskelista



**WISHLIST**



Google Play och Google Play-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.  
App Store och Apple är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder. IOS är ett varumärke eller servicemärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag registrerade i USA och andra länder.

App tillgänglig på tyska och engelska vid lanseringen och inom kort på andra språk

Nu kan du utforska hela KNIPEX-världen med bara några klick: Över 2 000 produkter finns i en intelligent sökfunktion samt en produktväljare för presstångar och rörvaskare. Lägg till produkter på en önskelista och använd AR-funktionen för att lära känna utvalda KNIPEX-produkter i detalj. **Skanna och hämta nu!**



Google Play



App Store



Verktögsryggsäck Modular X18 Sida 4–5

Artikelnummer	EAN	↔	⚖
00 21 50 LE	4003773-089056	mm	kg
		530 x 340 x 210 mm	2900

Verktögsväska "Robust26 Move" Sida 9

Artikelnummer	EAN	↔	⚖
00 21 33 LE	4003773-057543	mm	g
		550 x 350 x 225 mm	7000

Verktögsryggsäck Modular X18 elektro Sida 6

Artikelnummer	EAN					Antal	Nominellt mått	⚖
00 21 50 E	4003773-089063							g
								6600
			Verktögsryggsäck Modular X18 elektro, 22-delars					
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Apparatskåpsnycklar			1		
			08 26 185 Spetsig kombinationstång			1	185 mm	
			12 52 195 KNIPEX PreciStrip16, Automatisk avisoleringstång			1	195 mm	
			13 86 200 Elinstallationstång			1	200 mm	
			16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®, Universalavmantlingsverktyg			1	135 mm	
			26 26 200 Tång med flata, vinklad			1	200 mm	
			78 06 125 Electronic Super Knips®			1	125 mm	
			70 06 160 Sidavbitare	KNIPEX		1	160 mm	
			90 22 10 Röravskärare för plaströr och tätningshylsor			1	72 mm	
			97 53 14 Självinställande presstång för ändhylsor			1	180 mm	
			98 52 Kabelkniv			1	185 mm	
			98 25 01 SL Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv			1	PH1 x 80 mm	
			98 25 02 SL Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv			1	SL/PH1 x 187 mm	
			98 25 01 SLS Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv			1	187 mm	
			98 20 35 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 55 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			Hopfällbar tumstock i trä 1607, vit			1	2 m	
			Snickarpenna	Lyra		1		
			Låssmedshammare	Picard		1	300 g	
			Vattenpass typ 70	Stabila		1	30 cm	
			Stabila Pocket			1		
			Vinkelsexkantnyckelsats, 9 st	Wera		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	

Verktögsväska "Robust26 Move" elektro Sida 10

Artikelnummer	EAN					Antal	Nominellt mått	⚖
00 21 33 E	4003773-089094							g
			Verktögsväska "Robust26 Move" elektro, 22-delars					10100
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Apparatskåpsnycklar			1		
			08 26 185 Spetsig kombinationstång			1	185 mm	
			12 52 195 KNIPEX PreciStrip16, Automatisk avisoleringstång			1	195 mm	
			13 86 200 Elinstallationstång			1	200 mm	
			16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®, Universalavmantlingsverktyg			1	135 mm	
			26 26 200 Tång med flata, vinklad			1	200 mm	
			78 06 125 Electronic Super Knips®			1	125 mm	
			70 06 160 Sidavbitare	KNIPEX		1	160 mm	
			90 22 10 Röravskärare för plaströr och tätningshylsor			1	72 mm	
			97 53 14 Självinställande presstång för ändhylsor			1	180 mm	
			98 52 Kabelkniv			1	185 mm	
			98 25 01 SL Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv			1	PH1 x 80 mm	
			98 25 02 SL Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv			1	SL/PH1 x 187 mm	
			98 25 01 SLS Skruvmejsel (Slim) för krysspårskruv			1	187 mm	
			98 20 35 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 55 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			Hopfällbar tumstock i trä 1607, vit			1	2 m	
			Snickarpenna	Lyra		1		
			Låssmedshammare	Picard		1	300 g	
			Vattenpass typ 70	Stabila		1	30 cm	
			Stabila Pocket			1		
			Vinkelsexkantnyckelsats, 9 st	Wera		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	

Verktögsryggsäck Modular X18 sanitet Sida 7

Artikelnummer	EAN					Antal	Nominellt mått	⚖
00 21 50 S	4003773-089070							g
			Verktögsryggsäck Modular X18 sanitet, 17-delars					6550
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Apparatskåpsnycklar			1		
			74 06 180 Kraftsidavbitare			1	180 mm	
			86 03 300 Tångnyckel			1	300 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech polygriptång			1	180 mm	
			87 01 300 KNIPEX Cobra®, Hightech polygriptång			1	300 mm	
			90 31 02 SB KNIPEX TubiX®, Röravbitare			1	180 mm	
			90 10 165 KNIPEX CutiX®, Universell brytbladskniv	KNIPEX		1	165 mm	
			90 22 10 KNIPEX BiX®, Röravskärare för plaströr och tätningshylsor			1	72 mm	
			98 24 01 SL Skruvmejsel, för krysspårskruv Phillips®			1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL Skruvmejsel, för krysspårskruv Phillips®			1	PH2 x 80 mm	
			98 20 35 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 55 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			Hopfällbar tumstock i trä 1607, vit			1	2 m	
			Snickarpenna	Lyra		1		
			Låssmedshammare	Picard		1	300 g	
			Vattenpass typ 70	Stabila		1	30 cm	
			Vinkelsexkantnyckelsats, 9 st	Wera		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	

Verktögsväska "Robust26 Move" sanitet Sida 11

Artikelnummer	EAN					Antal	Nominellt mått	⚖
00 21 33 S	4003773-089100							g
			Verktögsväska "Robust26 Move" sanitet, 17-delars					9700
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Apparatskåpsnycklar			1		
			74 06 180 Kraftsidavbitare			1	180 mm	
			86 03 300 Tångnyckel			1	300 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech polygriptång			1	180 mm	
			87 01 300 KNIPEX Cobra®, Hightech polygriptång			1	300 mm	
			90 31 02 SB KNIPEX TubiX®, Röravbitare			1	180 mm	
			90 10 165 KNIPEX CutiX®, Universell brytbladskniv	KNIPEX		1	165 mm	
			90 22 10 KNIPEX BiX®, Röravskärare för plaströr och tätningshylsor			1	72 mm	
			98 24 01 SL Skruvmejsel, för krysspårskruv Phillips®			1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL Skruvmejsel, för krysspårskruv Phillips®			1	PH2 x 80 mm	
			98 20 35 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 55 SL Skruvmejsel (Slim) för spårskruv			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			Hopfällbar tumstock i trä 1607, vit			1	2 m	
			Snickarpenna	Lyra		1		
			Låssmedshammare	Picard		1	300 g	
			Vattenpass typ 70	Stabila		1	30 cm	
			Vinkelsexkantnyckelsats, 9 st	Wera		1	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	

Verktögsväska "Basic" för elfordon Sida 12

Artikelnummer	EAN				Antal	Nominellt mått	g
08 21 05 EV	4003773-089025			Verktögsväska "Basic" för elfordon, 33-delars			7500
				26 16 200	1	200 mm	
				70 06 160	1	160 mm	
				86 06 250	1	250 mm	
				98 20 35	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
				98 20 65	1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
				98 24 01	1	PH1 x 80 mm	
				98 24 02	1	PH2 x 100 mm	
				98 24 03	1	PH3 x 150 mm	
				98 31	1	3/8"	
				98 35 125	1	3/8"	
				98 35 250	1		
				98 37 10	1	3/8"	
				98 37 11	1		
				98 37 12	1		
				98 37 13	1		
				98 29 25	1	3/8" / TX25	
				98 29 27	1	3/8" / TX27	
				98 29 30	1	3/8" / TX30	
				98 29 40	1	3/8" / TX40	
				98 29 45	1	3/8" / TX45	
				98 29 50	1	3/8" / TX50	
				98 00 08	1	8 mm	
				98 00 09	1	9 mm	
				98 00 10	1	10 mm	
				98 00 11	1	11 mm	
				98 00 12	1	12 mm	
				98 00 13	1	13 mm	
				98 66 30	1	30 mm	
				98 66 40	1	40 mm	
				98 66 50	1	50 mm	
				98 65 41	1	410 mm	
				98 62 01	1	180 mm	
				98 62 02	1	220 mm	

Spetsig kombinationstång – 185 mm Sida 13

Artikelnummer	EAN	↔ mm		Tång	Huvud	Handtag	Klippkapacitet				g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	
08 21 185	088325	185		svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med plastöverdrag	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med plastöverdrag	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med flerkomponentsöverdrag	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med flerkomponentsöverdrag	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		förkromad	polerat	med flerkomponentsöverdrag	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		förkromad	polerat	med flerkomponentsöverdrag	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185		förkromad	polerat	isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185		förkromad	polerat	isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat	3,8	3,0	13,0	25,0	279

Skaltång för plattkabel med metriska mått Sida 14

Artikelnummer	EAN	↔ mm		Tång	Huvud	Handtag	Klippkapacitet		Avisoleringsvärdet för enkelledare mm²	g
							Ø mm	mm²		
13 71 200 ME	088929	200		svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med plastöverdrag	15	50	0,75–4 / 6	260
13 72 200 ME	088936	200		svart, försedd med korrosionsskydd	polerat	med flerkomponentsöverdrag	15	50	0,75–4 / 6	280
13 76 200 ME	088943	200		förkromad	förkromad	isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat	15	50	0,75–4 / 6	290

Symboler

	Förpackningsenhet		W-crimp		Stoppning, rak
<b>SB</b>	Tänger i SB-förpackning		Hexagonal-crimp		Stoppning, sned
<b>BK</b>	Tänger i blisterförpackning		Fyrkantscrimp		Gripring
<b>ESD</b>	Elektriskt avledande, dissipativ		Tyco-crimp		Flata käftar
	Isolerad enligt DIN EN 60900, användbar upp till 1000 V AC/1500 V DC		Western-crimp		Flata, smala käftar
	VDE-godkänd, även enligt GPSG		Trapetscrimp front		Flata, runda käftar
	Cu + Al flerledarkabel, entrådig och flertrådig		6-kant		Runda käftar
	Wire		Insexskruv		Vinkel
	Plattkabel		Spårskruv		Slåta gripytor
	Stålförstärkt kabel		Krysspårskruv		Slåta och tandade gripytor
	ACSR-kablar		Krysspårskruv PlusMinus		Tandade gripytor
	Mjuk tråd		Krysspårskruv Pozidriv		Krysstandade gripytor
	Medelhård tråd		Torx		Mittavbitare
	Pianotråd		Yttre fyrkant 3/8"		Skär med fasett
	Fyrkantscrimp, automatisk		Yttre fyrkant 1/2"		Skär med liten fasett
	Hexagonalcrimp, automatisk		Inre fyrkant 3/8"		Skär med mycket liten fasett
	Fyrdomscrimp		Inre fyrkant 1/2"		Skär utan fasett
	Dorncrimp		Inre sexkant		för klippning av mjuka material i plan med den omgivande ytan
	Trapetscrimp		Dubbel sexkant		Mekaniskt testad enligt apparat- och produktsäkerhetslagen
	Ovalcrimp		Med öppningsfjäder		Konform med ett europeiskt direktiv
	F-crimp		Med trädklämma		WEEE-märkning (uttjänta el- och elektronikapparater/-skrot)
	Indragen parallellcrimp		Innerring		
			Yttering		

Copyright 2023

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Tyskland)

Alla rättigheter förbehålles. Eftertryck, kopiering och översättning är endast tillåtet efter vårt uttryckliga samtycke därtill.

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG håller ständigt på att vidareutveckla alla verktyg. Tekniska ändringar är alltid möjliga i samband med produktändringar och vidareutvecklingar. Inga anspråk kan därför härledas från uppgifterna, bilderna, beskrivningarna eller måtten.

Med förbehåll för tryckfel och misstag.  
Tryckt i Förbundsrepubliken Tyskland.

Alla produktnamn, logotyper och varumärken är upphovsrättslig egendom för respektive ägare.



**KNIPEX-Werk**  
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal  
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0  
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com  
www.knipex.com