



KNIPEX Quality – Made in Germany

НОВИНКИ 2021





**Клеци – гаечный
ключ XS**
с. 6

KNIPEX CutiX
Универсальный нож
с. 4





KNIPEX TwinGrip
Захватные клещи
с. 10

KNIPEX ViX®
Трубрез для пластиковых труб
и уплотнительных втулок
с. 8



НОВИНКИ 2021

| | |
|--|---------|
| KNIPEX CutiX – Универсальный нож | 4 – 5 |
| Клещи – гаечный ключ XS | 6 – 7 |
| KNIPEX ViX® – Трубрез для пластиковых труб и уплотнительных втулок | 8 – 9 |
| KNIPEX TwinGrip – Захватные клещи | 10 – 11 |
| Инструментальный чемодан „Robust23 Start“ Elektro | 12 – 13 |
| Набор мини-клещей XS | 14 |
| Условные обозначения | 15 |

Дополненная реальность (AR) KNIPEX

Больше информации, фотографий и видеороликов по новым инструментам 2021 г. можно найти по адресу www.knipex.com или в наших каналах в социальных сетях. Впервые: анимационные трехмерные изображения дополненной реальности!



▶ KNIPEX ViX®



▶ Клещи – гаечный ключ XS



▶ KNIPEX CutiX



▶ KNIPEX TwinGrip




КНИPEX CutiX

Универсальный нож

Надежный помощник с системой стабилизации лезвия с индивидуальной регулировкой: исключена возможность случайного сгибания или разлома лезвия


- ▶ Инновационная, регулируемая, телескопическая стабилизационная планка: универсальное использование, быстрый результат, точный рез
 - ▶ Целенаправленное усилие может прилагаться на тыльную сторону лезвия без риска получения травм; исключен риск случайного сгибания или разлома лезвия
 - ▶ Надежный и прочный корпус из магниевого сплава: такой же легкий, как из пластика, и настолько же прочный, как из литого под давлением алюминия
 - ▶ Надежное крепление лезвия благодаря высококачественному фиксатору лезвия: надежная фиксация при резке, сдвигании и зачистке
- > Компактность: длина 165 мм, вес около 111 г
- > Оригинальное оборудование с высококачественными отламывающимися лезвиями, двумя запасными лезвиями в ручке и возможностью замены без применения инструментов
- > Подходит для стандартных типов лезвий на 18 мм: гладкие, изогнутые, с крючками
- > Удобно лежит в руке благодаря тонкой форме и многочисленным зонам захвата: надежный и нескользящий захват, удобное удержание в руке
- > Плоские, эргономичные отдельные ползунки для лезвия и стабилизирующей планки – исключена возможность случайного перемещения ползунков
- > Надежный держатель лезвия: лезвие надежно фиксируется штифтом из закаленной стали
- > Когда задний торец ручки закрыт, то ползунков и лезвие не могут выскользнуть
- > Точка крепления для защиты инструмента с использованием страховочной системы KNIPEX Tethered Tools*



Устойчивый к напряжению фиксатор лезвия и стопорный штифт лезвия изготовлены из закаленной стали




Два запасных лезвия в надежном отсеке в ручке



KN-9010165BK



Прочный магниевый корпус с нескользящими зонами захвата



Благодаря плоским ползункам в корпусе исключена вероятность сбоя настройки



Подходит для всех стандартных отламывающихся лезвий на 18 мм



Быстрая замена лезвия: возможность замены лезвий без применения инструментов путем простого нажатия на кнопку.



Эргономичная форма с многочисленными зонами захвата обеспечивает безопасность и точность работы.



Инновационная система стабилизации лезвия позволяет безопасно прилагать повышенное усилие непосредственно на лезвие.



без стабилизации



Со стабилизацией

Универсальность: в зависимости от потребности возможен жесткий и гибкий вариант использования лезвия.

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|--------|
| Номер артикула | EAN 4003773- | ↔ мм | ⚖ г |
| KN-9010165BK | N 087533 | 165 | 111 |
| KN-9010165E01 | N 087557 | Набор запасных деталей для стабилизирующей планки для KN-9010165BK | |

КНИРЕХ CutiX – Универсальный нож

Точный рез сгибания и разлома

Точность. Острота. Стабильность.

Свободная регулировка стабилизации!

Высокая продуманная технологичность:
инновационная стабилизация лезвия, качественный материал, умный механизм



Клещи – гаечный ключ XS

100 мм ЧИСТОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА

Компактность. Удобство. Гибкость.



Оригинальный размер

Клещи – гаечный ключ XS

Хотя размер составляет всего 100 мм, но размер захвата составляет 21 мм Бережно затягивает и выкручивает винты, детали можно надежно зажать, сдвинуть и согнуть

- ▶ Оптимальный доступ даже в ограниченных пространствах: чрезвычайно компактная конструкция с очень тонкой головкой
- ▶ Точная настройка одной рукой для простой адаптации к любым размерам деталей
- > Экстремальная захватывающая способность при длине инструмента всего 100 мм: мягкое разведение губок обеспечивает непрерывный захват с шириной захвата до 21 мм
- > Прочный переставной шарнир обеспечивает хорошую стабильность и долговечность
- > Гладкие губки для бережного монтажа чувствительных фитингов и деталей с деликатной обработкой поверхности: можно использовать непосредственно на хrome благодаря гладкому контакту по всей площади поверхности
- > Разнообразные области применения: точное машиностроение, сантехника, неотъемлемая часть любого набора инструментов для обслуживания велосипеда или мотоцикла, повседневное бытовое применение, изготовление моделей
- > Защита от защемления пальцев
- > Точная настройка с 10 дискретными положениями

НОВИНКА
начало поставки 07. 2021



KN-8604100



KN-8603125



KN-8603150



KN-8603180



KN-8603250




KN-8603300



KN-8603400

В порядке возрастания – наше семейство клещей-гаечных ключей



Клещи-гаечный ключ размера XS достаточно малы, чтобы поместиться в кармане, но столь же полезны, как и большой набор с трещоткой.



Благодаря эффективному рычажному соединению шарнира клещи-гаечный ключ XS бережно захватывают, сжимают и удерживают все детали.



Несмотря на небольшой размер, клещи-гаечный ключ XS надежно и бережно захватывают гайки и параллельные детали до 21 мм.

| Номер артикула | EAN 4003773- | ↔ mm | Клещи | Ручки | Позиции установки | ⊘ Дюйм | ⊘ мм | ⚖ г |
|----------------|--------------|------|-------|---------------|-------------------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |
| KN-8604100 | N 087281 | 100 | ☐ | хромированные | 10 | 3/4 | 21 | 70 |
| KN-8604100BK | N 087298 | 100 | | | 10 | 3/4 | 21 | 70 |
| KN-8603125 | 077497 | 125 | | | 11 | 7/8 | 23 | 105 |
| KN-8603150 | 069676 | 150 | | | 14 | 1 | 27 | 175 |
| KN-8603180 | 035466 | 180 | | | 15 | 1 1/2 | 40 | 230 |
| KN-8603250 | 033837 | 250 | | | 19 | 2 | 52 | 465 |
| KN-8603300 | 041429 | 300 | | | 24 | 2 1/2 | 68 | 725 |
| KN-8603400 | 077312 | 400 | | | 25 | 3 3/8 | 85 | 1460 |

КНИРЕХ ViX®

Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок


Практичный инструмент для сантехников и электриков: быстро и эффективно режет пластиковые трубы и уплотнительные втулки

- ▶ Умный труборез: режет трубы без стружки и удобно лежит в руке
- ▶ Может быстро разрезать сливные трубы из термостойкого пластика и электрические кабели
- ▶ Может использоваться для резки уплотнительных втулок в процессе окончательной сборки – близко к стене и в соответствии со стандартами
- > Режет неармированные пластиковые трубы диаметром от 20 до 50 мм с толщиной стенки до 2,4 мм
- > Режет трубы быстро, чисто и без стружки
- > Режет уплотнительные втулки на расстоянии прибл. 2-3 мм от стены
- > Блок поворотного лезвия для резки пластиковых труб (лезвие по центру) или уплотнительных втулок (лезвие на внешней стороне)
- > Наличие механизма блокировки для безопасной транспортировки
- > Внутри инструмента имеется отсек с двумя запасными лезвиями
- > Инструмент изготовлен из прочного армированного пластика, Блок лезвия изготовлен из литого под давлением цинка
- > Лезвия изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали – Сделано в Solingen



Практично, быстро и чисто: пластиковые трубы можно очень быстро резать, а секции труб надежно удерживаются в инструменте.

| Номер артикула | EAN | ↔ mm | Параметры реза для термостойких и пластиковых труб с Ø мм | Параметры реза для уплотнительных втулок на Ø мм | ⚖ г |
|----------------|----------|-----------------------------|---|--|-----|
| KN-902210BK | N 087311 | 72 | 20 - 50 | 20 - 50 | 108 |
| KN-902210E01 | N 087564 | Нож Сменные для KN-902210BK | | | 7 |



Регулируемый блок лезвия можно повернуть на 180 градусов при необходимости.

С помощью синей защелки сложенный инструмент КНИРЕХ ViX® можно безопасно заблокировать для транспортировки.

Соблюдайте стандарты DIN 18534 при выполнении работ уже сейчас:
Водоотводящие и уплотнительные втулки защищают стены от долгосрочного повреждения в результате протечек.



Уникальная конструкция поворотного блока лезвия означает, что водоотводящие и уплотнительные втулки можно надежно отрезать на расстоянии 2-3 мм от стены для безопасного отвода влаги.

КНИРЕХ ViX® – Труборез для пластиковых труб и уплотнительных втулок

Быстрый чистый рез

Компактность. Гибкость. Скорость.



Лезвие по центру:
Стандартная резка разных диаметров труб



Лезвие на внешней стороне:
Резка уплотнительных втулок близко к стене

КНИPEX TwinGrip

Захватные клещи

начало поставки
09. 2021

Универсальное решение для заклиненных деталей, например, болтов и гаек

- ▶ Уникальная комбинация: функция переднего и и бокового захвата, коробчатый шарнир, Кнопочная регулировка
- ▶ Очень тонкие клещи позволяют работать даже в ограниченном монтажном пространстве с узкой зоной разворота для достижения быстрых результатов
- ▶ Передняя сторона губок с мощным захватом, прочными зубьями и высоким коэффициентом сцепления на верхушке губок
- > Широкий диапазон переднего и бокового захвата: 4 - 22 мм
- > Надёжный передний захват деталей с помощью трехточечной системы
- > Захват, затяжка и откручивание винтов с изношенными головками и резьбами
- > Скользящий шарнир с пятиступенчатой регулировкой и с кнопочной регулировкой для точной регулировки емкости захвата
- > Ограничитель защемления снижает риск защемления пальцев
- > Долговечность и устойчивость благодаря прочному коробчатому шарниру
- > Изготовлен из хром-ванадиевой стали, закаленной токами высокой частоты; ковка с многоэтапной закалкой в масле, зубья также закалены индукционным способом до прикл. 61 HRC



KN-8201200



KN-8202200



Удобство и надежность: Кнопка позволяет выполнять регулировку ширины захвата в пять этапов непосредственно на детали, а затем надежно защелкивается на месте, предотвращая случайное смещение!



Оптимизированная геометрия губок: 2-зональная губка с противоположным выравниванием зубцов для максимального захвата при откручивании и затягивании.



КНИPEX TwinGrip позволяет гибко настраивать ширину захвата в пяти положениях...



... и положение можно быстро изменить одним нажатием на кнопку!




Коробчатый шарнир является прочным и гибким, поэтому клещи могут удерживать детали в диапазоне от 4 до 22 мм.

| Номер артикула | EAN | ↔ mm | Клещи | Головка | Ручки | Позиции установки | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⚖ |
|----------------|----------|------|--------------------------------|--------------|--|-------------------|------------|--------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | Дюйм | Ø мм | Дюйм | мм | г |
| KN-8201200 | N 087243 | 200 | фосфатированные, черного цвета | полированная | с противоскользящими пластиковыми рукоятками | 5 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 270 |
| KN-8201200SB | N 087571 | 200 | | | | 5 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 270 |
| KN-8202200 | N 087250 | 200 | | | с двухкомпонентными рукоятками | 5 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 280 |
| KN-8202200SB | N 087588 | 200 | | | | 5 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 5/32 - 7/8 | 4 - 22 | 280 |

KNIPEX TwinGrip – Захватные клещи

Спереди или сбоку – они могут работать в любой плоскости

Гибкость. Удобство. Мощность.



Зубчатые хватные поверхности вдоль продольной оси клещей позволяют крепко захватывать изношенные болты и винты с лицевой стороны



Инструментальный чемодан «Robust23 Start» Elektro

Прочный чемодан с базовым набором инструмента для выездных электриков-профессионалов

Чрезвычайный порядок: верхнюю инструментальную панель можно установить с обеих сторон, что оставляет пространство для 34 прочных карманов под инструменты



- ▶ Укомплектован 6 инструментами KNIPEX; всего включает 24 фирменных инструмента
- ▶ Для самых жёстких условий работы: пыле-, водонепроницаемый и термостойкий
- ▶ Макс. нагрузка: 25 кг
- ▶ Объем: 23 литра
- > Чемодан из ударопрочного полипропилена, пригодный для авиаперевозок
- > Инструментальные панели изготовлены из грязеотталкивающих полипропиленовых двойных листов с карманами для инструментов и лентами
- > Лоток с алюминиевыми вставками
- > Клапан автоматического выравнивания давления
- > Термостойчивость от -30°C до +80°C
- > Приспособление для навесного замка
- > Размеры внешние (Ш x В x Г): 470 x 370 x 190 мм; размеры внутренние (Ш x В x Г): 437 x 307 x 172 мм



Много места для хранения:

разделяемый нижний отсек предлагает много места для дополнительных инструментов, измерительного оборудования и расходных материалов!



Алюминиевая перегородка для индивидуального разделения основного отсека



Клапан автоматического выравнивания давления



Приспособлен для надёжного запирания на навесной замок (замок не входит в комплект поставки)

Оглавление

KN-7006160
KNIPEX



Wera
2,5 x
80 mm



Wera
PZ2 x
100 mm



KN-2616200
KNIPEX



Wera
3,5 x
100 mm



Wera
PH1 x
80 mm



KN-1106160
KNIPEX



Wera
5,5 x
125 mm



Wera
PH2 x
100 mm



KN-9778180
KNIPEX



Wera
6,5 x
150 mm



Wera
9 пред-
метов



KN-1620165SB
KNIPEX



Wera
PZ1 x
80 mm



Stabila



PATENTED

Дополнительно:
с универсальным стриппером
KNIPEX ErgoStrip® KN-169501



Плохая погода? Не проблема: набор «Robust23 Start» Elektro устойчив к воздействию температуры, пыли и воды.



Стабильность означает универсальность: даже если условия ухудшатся, набор «Robust23 Start» Elektro можно использовать в качестве сиденья.

| Номер артикула | EAN | | | | | Количество | Номинальный размер | ⚖ г | |
|----------------------|-----------------|------------|---|---|---------|------------|--------------------|--------|------|
| KN-002134HLS2 | N 087366 | | Инструментальный чемодан «Robust23 Start» Elektro, 24 предметов | | | | | | 6800 |
| | | ⚡ 1000 V ⊖ | KN-2616200 | Длинногубцы с режущими кромками | KNIPEX | 1 | 200 mm | | |
| | | ⚡ 1000 V | KN-7006160 | Бокорезы | | 1 | 160 mm | | |
| | | ⚡ 1000 V | KN-1106160 | Инструмент для удаления изоляции С раскрывающей пружиной | | 1 | 160 mm | | |
| | | ⚡ 1000 V | KN-9778180 | Пресс-клещи для обжима контактных гильз | | 1 | 180 mm | | |
| | | ⚡ | KN-169501SB | KNIPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки | | 1 | 135 mm | | |
| | | ⚡ | KN-1620165SB | Стриппер для удаления оболочек | 1 | 165 mm | | | |
| | | ⊕ | | Отвертка под винты | Wera | 1 | PH1 x 80 mm | | |
| | | ⊕ | | Отвертка под винты | | 1 | PH2 x 100 mm | | |
| | | ⊕ | | Отвертка под винты, Pozidriv® | | 1 | PZ1 x 80 mm | | |
| | | ⊕ | | Отвертка под винты, Pozidriv® | | 1 | PZ2 x 100 mm | | |
| | | ⊖ | | Отвертка под винты со шлицем | | 1 | 2,5 x 80 mm | | |
| | | ⊖ | | Отвертка под винты со шлицем | | 1 | 3,5 x 100 mm | | |
| | | ⊖ | | Отвертка под винты со шлицем | | 1 | 5,5 x 125 mm | | |
| | | ⊕ ⊖ | | Отвертка под винты со шлицем | | 1 | 6,5 x 150 mm | | |
| | | ⊕ ⊖ ⊕ | | Набор шестигранных ключей | | 1 | 1,5 - 10 mm | | |
| | | | | Спиртовой уровень, тип 70 TM | Stabila | 1 | 430 mm | | |

Набор мини-клещей XS в поясной сумке

Иногда великие вещи имеют маленький формат

Компактность. Практичность. Надежность.

- ▶ Всегда под рукой и всегда полезные:
Клещи-гаечный ключ XS и KNIPEX Cobra® XS в практичной поясной сумке
- ▶ Сумка для инструментов изготовлена из прочной полиэстеровой ткани с застежкой поясной петлей
- > Клещи-гаечный ключ XS со следующими характеристиками: длина инструмента – 100 мм, параллельное разведение губок обеспечивает бережный захват с шириной захвата до 21 мм
- > Характеристики KNIPEX Cobra® XS: длина инструмента – 100 мм, захватывает круглые детали до 28 мм, имеет самоблокировку
- > Размеры (Ш x В x Г): 30 x 110 x 45 мм




KN-002072V04XS

KN-001972XSLE



Большой диапазон, точный захват: поскольку губки всегда сжимаются параллельно, клещи-гаечный ключ XS особенно бережно обращаются с шестигранными головками с декоративной отделкой до 21 мм.




































































Удивительная гибкость: возможность самоблокировки в KNIPEX Cobra® XS позволяет чрезвычайно надежно захватывать круглые материалы с диаметром до 28 мм, а благодаря очень тонкой головке клещи надежно удерживают на месте небольшие элементы.



Оба инструмента надежно хранятся в практичной сумке для инструментов благодаря прочной застежке и петле – и при этом они всегда под рукой.

| Номер артикула | EAN | | | | Количество | г |
|----------------|------------------|--|--------------|---|------------|-----|
| KN-002072V04XS | N 4003773-087328 | | | Набор мини-клещей XS в поясной сумке, 2 изделия | | 175 |
| | | | KN-8604100 N | В клещах-гаечном ключе XS: клещи и гаечный ключ одним инструменте | 1 | |
| | | | KN-8700100 | KNIPEX Cobra® XS – высокотехнологичные сантехнические клещи | 1 | |
| KN-001972XSLE | N 087335 | | | Поясной сумке для инструментов, пустой | 1 | 45 |

СИМВОЛЫ

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  | Упаковочная единица |  | W-обжим |  | Пружинное стопорное кольцо, прямое |
| SB | Упаковка с подвесом для системы самообслуживания |  | Гексагональный обжим |  | Пружинное стопорное кольцо, скошенное |
| БК | Упаковка: блистер |  | Квадратный обжим |  | Захватывающее кольцо |
| ESD  | Антистатический (ESD рассеивающий) материал |  | Обжим Тусо |  | Плоские губки |
|  | Электроизолированные в соответствии с IEC (МЭК) 60900, рассчитаны до 1000 В пер. тока / 1500 В пост. тока |  | Обжим RJ (Western) |  | Плоские, узкие губки |
|  | Испытано на соответствие нормам VDE, также соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG) |  | Трапецевидный обжим, фронтальный |  | Плоско-круглые губки |
|  | Медный и алюминиевый многожильный кабель, однопроводный и многопроводный |  | Шестигранник |  | Круглые губки |
|  | Проволочный трос |  | Винт с внутренним шестигранником |  | Угол |
|  | Плоский ленточный кабель |  | Винт с прямым шлицем |  | Гладкие захватные губки |
|  | Кабель со стальным армированием |  | Винт с крестовым шлицем |  | Гладко-зубчатые захватные губки |
|  | Кабель ACSR |  | Винт с крестовым шлицем PlusMinus |  | Захватные губки с зубцами |
|  | Мягкая проволока |  | Винт с крестовым шлицем Pozidriv |  | Захватные губки с крестообразной насечкой |
|  | Проволока средней твёрдости |  | Torx |  | Режущие кромки на середине |
|  | Твёрдая проволока |  | Внешний квадрат 3/8" |  | Режущая кромка с фаской |
|  | Рояльная струна |  | Внешний квадрат 1/2" |  | Режущая кромка с маленькой фаской |
|  | Квадратный обжим, автоматический |  | Внутренний квадрат 3/8" |  | Режущая кромка с очень маленькой фаской |
|  | Гексагональный обжим, автоматический |  | Внутренний квадрат 1/2" |  | Режущая кромка без фаски |
|  | Тетрагональный обжим |  | Внутренний шестигранник |  | Для резки заподлицо мягких материалов |
|  | Шпипообразный обжим |  | Двойной шестигранник |  | Механические узлы проверены согласно Закону о безопасности техники и продукции (GPSG) |
|  | Трапецевидный обжим |  | С раскрывающей пружиной |  | В соответствии с европейской директивой |
|  | Овальный обжим |  | С зажимом для проволоки |  | Маркировка WEEE (Директива по отходам от электрического и электронного оборудования) |
|  | F-обжим |  | Внутреннее кольцо | | |
|  | Трапецеидальный обжим |  | Внешнее кольцо | | |

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Германия)

Все права сохранены. Использование для печати, тиражирования и перевода допускается только с нашего письменного разрешения.

Предприятие KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ведёт постоянную работу по совершенствованию своих инструментов. Доработки и улучшения изделий могут в любой момент привести к техническим изменениям. Поэтому приведенные в настоящей брошюре характеристики, изображения, описания и размеры не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий.

Не гарантируется отсутствие опечаток и возможных ошибок.
Напечатано в Федеративной Республике Германия

Названия, логотипы и торговые марки
всех изделий являются собственностью
их соответствующих владельцев.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Германия

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

ООО КНИПЕКС

Россия 119454 г. Москва
ул. Лобачевского д.92 к.1

Tel.: +7 495 737-34-97
Fax: +7 495 737-34-78

info@knipex.ru
www.knipex.ru