



KNIPEX Quality – Made in Germany

**NYHEDER 2021**






## Tangnøgle XS

s. 6

## KNIPEX CutiX Universalkniv

s. 4





## KNIPEX TwinGrip Frontgribbetang

s. 10

## KNIPEX BiX® Skæreværktøj til kunststofrør og samlemuffer

s. 8



# NYHEDER 2021

KNIPEX CutiX – Universalkniv	4 – 5
Tangnøgle XS	6 – 7
KNIPEX BiX® – Skæreværktøj til kunststofrør og samlemuffer	8 – 9
KNIPEX TwinGrip – Frontgribbetang	10 – 11
Værktøjskuffert „Robust23 Start“ el	12 – 13
Mini-tangsæt XS	14
Symbolforklaring	15

### KNIPEX Augmented Reality

Yderligere oplysninger, billeder og videoer af nyhederne for 2021 kan ses online på adressen [www.knipex.com](http://www.knipex.com) eller på vores Social Media-kanaler. Endnu en nyhed: Animerede, tredimensionelle produktvisninger i Augmented Reality!



▶ KNIPEX BiX®



▶ Tangnøgle XS



▶ KNIPEX CutiX





▶ KNIPEX TwinGrip



# KNIPEX CutiX Universalkniv

**Pålideligt håndværktøj med individuelt justerbar klingestabilisering: Slut med at klingene bøjer eller brækker**

- ▶ **Innovativ stabiliserende skinne med variabel fremføring:** Praktisk anvendelse, hurtigere arbejde, præcise snit
  - ▶ **Læg målrettet tryk på ryggen af klingene uden at komme til skade, og uden at klingene bøjer eller brækker**
  - ▶ **Robust og holdbart magnesiumhus:** Let som plast, stærkt som trykstøbt aluminium
  - ▶ **Stabil og fastsiddende klinge** takket være en effektiv klingelås: Rykker sig ikke, når du skærer, skubber eller skraber
- > Praktisk: 165 mm lang, ca. 111 g let
- > Leveres med kvalitetsklinger til afbrækning, to reserveklinger i grebsskuffen, skiftes uden brug af værktøj
- > Velegnet til gængse 18 mm-klinger: Glatte, bølgede eller med krog
- > Den slanke form med mange gribezoner ligger godt i hånden: Sikrer et godt og skridsikkert greb om værktøjet og høj brugskomfort
- > Separate skydere til klingene og stabiliseringsskinnen i flad, ergonomisk udførelse sikrer, at du ikke betjener skyderen ved et uheld
- > Robust klingeholder: En hærdet stålstift holder klingene sikkert på plads
- > Lukket bagstykke: Klingene og skyderen kan ikke glide ud
- > Fastgørelsesøje til værktøjssikring med KNIPEX Tethered Tools\*-udstyr



Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm	⚖ g
<b>90 10 165 BK</b>	<b>N</b> 087533	165	111
<b>90 10 165 E01</b>	<b>N</b> 087557	Reservedelssæt til stabiliseringsskinne til 90 10 165 BK	


KNIPEX CutiX – Universalkniv

# Præcist snit uden at bøje eller knække

Præcist. Skarpt. Stabilt.

Med justerbar stabilisering!

Hightech helt tæt på:  
En ny type klingestabilisering,  
robust materialevalg,  
knivskarp mekanik



Tangnøgle XS

# 100 millimeter ren gribestyrke

Kompakt. Effektiv. Alsidigt.



Original størrelse

**NYHED**  
fra 07. 2021


## Tangnøgle XS

**Kun 100 millimeter stor: Op til nøglevidde 21 mm klares skruearbejde sikkert, og emner gribes, holdes, presses og bøjes nemt**

- ▶ Optimal tilgængelighed, når pladsen er trang: Yderst kompakt konstruktion med meget slankt hoved
- ▶ Finindstilling med én hånd sikrer enkel tilpasning til forskellige emnestørrelser ved skubning
- > Enorm gribekapacitet med en værktøjslængde på kun 100 mm: Den parallelle kæbeåbning griber trinløst fat op til nøglevidde 21 mm
- > Robust glideled med høj stabilitet og belastbarhed
- > Glatte kæber til skånsom montage af sarte armaturer med behandlede overflader: Det slørfrie greb med fuld kontakt gør det muligt at arbejde direkte på forkromede emner!
- > Alsidig indsats: Finmekanik, sanitet, værktøj til cykler eller motorcykler, EDC (Every Day Carry), modelbyggeri
- > Klembeskyttelse forhindrer klemeskader
- > Finjustering, 10 indstillingspositioner



**Fra lille til stor – vores sortiment af tangnøgler**



Tangnøglen XS er så kompakt, at den passer i en bukselomme, men lige så nyttig som et helt mini-topnøglesæt.



Den høje udveksling af leddet sikrer, at tangnøglen XS griber, presser og holder effektivt fast.



Trods sin kompakte størrelse kan tangnøglen XS gribe om møtrikker og parallelle emner op til 21 mm sikkert og skånsomt.


Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Tang	Greb	Indstillingspositioner	⬡ Ø tommer	⬡ mm	⚖ g
<b>86 04 100</b>	<b>N</b> 087281	100	◁	forkromet	struktureret, ru overflade	10	3/4	21	70
<b>86 04 100 BK</b>	<b>N</b> 087298	100				10	3/4	21	70
<b>86 03 125</b>	077497	125				11	7/8	23	105
<b>86 03 150</b>	069676	150				14	1	27	175
<b>86 03 180</b>	035466	180				15	1 1/2	40	230
<b>86 03 250</b>	033837	250				19	2	52	465
<b>86 03 300</b>	041429	300				24	2 1/2	68	725
<b>86 03 400</b>	077312	400				25	3 3/8	85	1460

# KNIPEX BiX®

## Skæreværktøj til kunststofrør og samlemuffer

Praktisk lille hjælper til VVS- og elarbejde:  
Skærer rør, tætnings- og samlemuffer hurtigt og effektivt

- ▶ Smart lille rørskærer: Skærer rør helt spånfrit og passer lige i hånden
- ▶ Skærer bl.a. varmebestandige afledningsrør og kabelføringsrør i en håndevending
- ▶ Afkorter tætnings- og samlemuffer ved slutmontage – helt plant med væggen, som reglerne foreskriver
- > Skærer uarmerede plastrør fra Ø 20 til 50 mm og med vægtykkelser op til 2,4 mm
- > Skærer rør helt rent og spånfrit med kun få omdrejninger
- > Skærer kunststofrør og samlemuffer med ca. 2-3 mm afstand til væggen
- > Drejelig knivblok til skæring af kunststofrør (klinge i midten) eller tætnings- og samlemuffer (klinge yderst)
- > Med låsemekanisme til sikker transport
- > To ekstra klinger følger med i værktøjet
- > Værktøj af et robust forstærket plastmateriale, knivblok af trykstøbt zink
- > Klinger af specielt knivstål – Made in Solingen



Den variable knivblok kan drejes 180 grader alt efter opgavens beskaffenhed.

Den blå låseknop sørger for, at KNIPEX BiX® holder sig lukket under transporten.



Praktisk, hurtig, færdigt arbejde: Kunststofrør skæres i en håndevending, og alle spåner og skærerester bliver i værktøjet.

**Opfylder DIN 18534 allerede i dag:**  
Tætnings- og samlemuffer beskytter væggen mod varige skader som følge af utætheder.



Værktøjets unikke konstruktion med en drejelig knivblok gør det muligt at afkorte tætnings- og samlemuffer helt sikkert med kun 2 til 3 mm vægafstand, så fugten kan ledes sikkert væk.

Artikel-nr.	EAN	↔ mm	Skæreværdier for HT- og kunststofrør Ø mm	Skæreværdier for tætningsmuffe Ø mm	⚖ g
90 22 10 BK	N 4003773-087311	72	20 - 50	20 - 50	108
90 22 10 E01	N 087564	Reserveknive til 90 22 10 BK			7




KNIPEX BiX® – Skæreværktøj til kunststofrør og samlemuffer

# Et rent snit i en håndevending

Kompakt. Alsidigt. Hurtigt.



**Klinge i midten:**  
Til gængs afkortning af  
forskellige rørdiametre



**Klinge yderst:**  
Til afkortning af tætnings-  
og samlemuffer  
helt tæt op ad væggen

# KNIPEX TwinGrip Frontgribetang

fra 09.2021

Universalvåbenet mod emner som bolte eller skruer, der bare sidder fast

- > Unik kombination: Med front- og sidegribeffunktion, gennemstukket led, trykknappjustering
- > Meget slank tang: Giver adgang til meget snævre konstruktioner, med slank drejesezone til hurtigt skruearbejde
- > Effektiv frontgribekebe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspidsen

- > Høj front- og sidegrebskapacitet: Til diameter og nøglevidder 4 til 22 mm
- > Effektivt greb om flade emner med frontsiden takket være trepunkts-kontaktflade
- > Gribe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- > Femdobbel indstilleligt glideled med trykknappjustering til præcis justering af gribeåbningen
- > Klemsikring minimerer risikoen for at få fingrene i klemme
- > Holdbar og stærk takket være et robust gennemstukket tangle
- > Smedet af krom-vanadium-elektrostål, oliehardt, tænder desuden induktivt hærdede til ca. 61 HRC




82 01 200



82 02 200



Komfortabel og pålidelig: Trykknappen gør det muligt at justere grebsåbningen i fem trin direkte på emnet og går derefter sikkert i indgreb – ingen fare for pludselige justeringer!



Optimeret kæbegeometri: 2-zone-gribekebe med modsatført tandretning, der sikrer det bedst mulige greb ved løsning og spænding.



På KNIPEX TwinGrip har du mulighed for at justere grebsåbningen fleksibelt i fem trin...



...og positionen ændres hurtigt med et enkelt knaptryk!



Det gennemstukne tangle er robust og fleksibelt: Tangen griber sikker om emner med størrelser fra 4 til 22 mm.

Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Tang	Hoved	Greb	Indstillings- positioner	⊘ Ø tommer	⊘ Ø mm	⬡ tommer	⬡ mm	⚖ g
82 01 200	N 087243	200	sort atramenteret	poleret	betrukket med skrid- hæmmende kunststof	5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	270
82 01 200 SB	N 087571	200				5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	270
82 02 200	N 087250	200			med flerkomponent- håndtag	5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	280
82 02 200 SB	N 087588	200				5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	280

KNIPEX TwinGrip – Frontgribetang

# Forfra eller fra siden – den tager det hele

Flexibel. Effektiv. Stærk.



Fortandede gribeflader  
langs tangens længdeakse  
sikrer et kraftfuldt frontgreb  
om ødelagte bolte og skruer



# Værktøjskuffert „Robust23 Start“ el

Den robuste værktøjskuffert med basisudstyr til elektrikerer på farten

Mere orden: Den øverste værktøjstavle kan anvendes på begge sider og rummer således i alt 34 robuste værktøjslommer



- ▶ Indeholder 6 KNIPEX-værktøjer, i alt 24 mærkevareværktøjer
- ▶ Til hårdeste anvendelsesformål: Støv-, vandtæt og temperaturbestandig
- ▶ Maks. last: 25 kg
- ▶ Kapacitet på 23 liter

- > Flydygtig kuffert af slagfast polypropylen
- > Værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerplader med værktøjslommer og -holdere
- > Bundskål med aluminium-skilledele
- > Automatisk trykudligningsventil
- > Temperaturstabil fra -30°C til +80°C
- > Anordning til hængelås
- > Mål udvendigt (b x h x d): 470 x 370 x 190 mm; mål indvendigt (b x h x d): 437 x 307 x 172 mm



## Masser af plads:

Rummet i bunden af tasken har rumdelere og god plads til ekstra værktøj, måleudstyr og forbrugsmateriale!



Aluminium-skilledele til valgfri indretning af bundskålen



Automatisk trykudligningsventil



Med anordning til sikring med en hængelås (låsen er ikke inkluderet i leveringen)

## Indholdsoversigt

70 06 160  
KNIPEX



Wera  
2,5 x  
80 mm



Wera  
PZ2 x  
100 mm



26 16 200  
KNIPEX



Wera  
3,5 x  
100 mm



Wera  
PH1 x  
80 mm



11 06 160  
KNIPEX



Wera  
5,5 x  
125 mm



Wera  
PH2 x  
100 mm



97 78 180  
KNIPEX



Wera  
6,5 x  
150 mm



Wera  
i 9 dele



16 20 165 SB  
KNIPEX



Wera  
PZ1 x  
80 mm



Stabila



PATENTED

Et ekstra plus:  
Med KNIPEX ErgoStrip®  
Universal-afisoleringsværktøj  
16 95 01



Dårligt vejr? Det er intet problem: „Robust23 Start“ el er både temperaturbestandig, støvtæt og vandtæt.”



Her er endda plads til gode ideer: Skulle det blive nødvendigt, så kan „Robust23 Start“ el også bruges til at sidde på.

Artikel-nr.	EAN 4003773- 087366				Antal	Nominelt mål	g
<b>00 21 34 HL S2 N</b>	087366		Værktøjskuffert „Robust23 Start“ el, i 24 dele				6800
		⚡ 1000 V ⊖	26 16 200	Fladrundtang med skær	KNIPEX	1	200 mm
		⚡ 1000 V	70 06 160	Skævbider		1	160 mm
		⚡ 1000 V	11 06 160	Afisoleringstang med åbningsfjeder		1	160 mm
		⚡ 1000 V	97 78 180	Crimptang til kabeltyller		1	180 mm
		⚡	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-afisoleringsværktøj		1	135 mm
		⚡	16 20 165 SB	Afisoleringsværktøj		1	165 mm
		+		Krydskærsvkruetrækker	Wera	1	PH1 x 80 mm
		+		Krydskærsvkruetrækker		1	PH2 x 100 mm
		+		Krydskærsvkruetrækker, Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm
		+		Krydskærsvkruetrækker, Pozidriv®		1	PZ2 x 100 mm
		-		Slids-skruetrækker		1	2,5 x 80 mm
		-		Slids-skruetrækker		1	3,5 x 100 mm
		-		Slids-skruetrækker		1	5,5 x 125 mm
		-		Slids-skruetrækker		1	6,5 x 150 mm
		+ -		Unbrakonøglesæt		1	1,5 - 10 mm
		+ -		Vaterpas type 70 TM		Stabila	1

# Mini-tangsæt XS i bæltetaske

## Småt er godt og altid lige ved hånden

Kompakt. Praktisk. Robust.

- ▶ Altid lige ved hånden og klar til at tage fat: Tangnøgle XS og KNIPEX Copra® XS i en praktisk bæltetaske
- ▶ Værktøjstaske af slidstærkt polyester med burrebåndslukning og bæltestropp
- > Med tangnøgle XS: 100 mm værktøjslængde, parallel kæbeåbning, der griber skånsomt fat op til nøglevidde 21 mm
- > Med KNIPEX Cobra® XS: 100 mm værktøjslængde, griber om runde emner op til 28 mm, med selvholdende effekt
- > Mål (B x H x D): 30 x 110 x 45 mm




00 19 72 XS LE

00 20 72 V04 XS



Høj kapacitet, præcist greb: Kæberne griber altid parallelt om emnet, og derfor kan tangnøglen XS bruges til at gribe nænsomt fat om sekskanter op til nøglevidde 21 mm uden at skade den fine finish.




































































Fantastisk fleksibilitet: KNIPEX Cobra® XS kan med sin selvholdende funktion gribe ekstra sikkert fast om runde emner op til Ø 28 – og det slanke hoved holder godt fat i selv små emner.



De to værktøjer sidder godt og sikkert i den praktiske værktøjstaske takket være en robust burrebåndslukning, men er alligevel lige ved hånden.

Artikel-nr.	EAN				Antal	g
00 20 72 V04 XS	4003773-087328			Mini-tangsæt XS i værktøjstaske, to dele		175
			86 04 100	Tangnøgle XS, Tang og skruenøgle i ét og samme værktøj	1	
			87 00 100	KNIPEX Cobra® XS, Hightech-vandpumpetang	1	
00 19 72 XS LE	087335			Værktøjsbæltetaske, tom	1	45

## Symboler

	Pakkeenhed		W-crimp		Låsering, lige
<b>SB</b>	Tænger på SB-kort		Hexagonal-crimp		Låsering, skrå
<b>BK</b>	Blisterpakkede tænger		Firkant-crimp		Gribering
<b>ESD</b> 	Elektrisk afledende, dissipativ		Tyco-crimp		Flade kæber
	Isoleret iht. IEC 60900, kan indsættes op til 1000 V AC/1500 V DC		Western-crimp		Flade, smalle kæber
	VDE-godkendt, også iht. GPSG		Trapez-crimp, front		Flad-runde kæber
	Cu- + Al-flerlederkabel, en- og flertrådet		Sekskant		Runde kæber
	Wire		Skrue med indvendig sekskant		Vinkel
	Fladbåndskabel		Kærvskruer		Glatte gribeflader
	Stålarmeret kabel		Krydskærvskruer		Glat og fortandede gribeflader
	ACSR-kabel		Krydskærvskruer PlusMinus		Fortandede gribeflader
	Blød tråd		Krydskærvskruer Pozidriv		Krydsfortandede gribeflader
	Mellemhård tråd		Torx		Midterskær
	Hård tråd		Udvendig firkant 3/8"		Skær med facet
	Pianotråd		Udvendig firkant 1/2"		Skær med lille facet
	Firkant-crimp, automatisk		Indvendig firkant 3/8"		Skær med meget lille facet
	Hexagonal-crimp, automatisk		Indvendig firkant 1/2"		Skær uden facet
	Firdorn-crimp		Indvendig sekskant		Til plan skæring af bløde materialer
	Dorn-crimp		Dobbelt sekskant		Mekanisk kontrolleret iht. loven om apparat- og produktsikkerhed
	Trapez-crimp		Med åbningsfjeder		Stemmer overens med et europæisk direktiv
	Oval-crimp		Med trådklemme		WEEE-markering (gamle og ophugningsmodne el- og elektronikapparater)
	F-Crimp		Indvendig ring		
	Trapez-indent-crimp		Udvendig ring		

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Tyskland)

Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk, mangfoldiggørelser og oversættelser er kun tilladt med vores skriftlige tilladelse.

KNIPEX-værket C. Gustav Putsch KG arbejder til stadighed på at videreudvikle alle værktøjer. På grund af produktforandringer og videreudviklinger er tekniske ændringer altid mulige. Ud fra angivelserne, billederne, beskrivelserne og målene i denne prislister kan der derfor ikke udledes nogen krav.

Ingen garanti for trykfejl og fejltagelser.  
Trykt i Tyskland.

Alle produktbetegnelser,  
logoer og mærker tilhører  
de pågældende ejere.



**KNIPEX-Werk**  
**C. Gustav Putsch KG**

42337 Wuppertal  
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0  
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com  
www.knipex.com