KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEXTEND

Bruksanvisning

00 62 10 TR
00 63 06 TCR



no **TetheredTool clip (TTC)**
for feste av verktøy til KNIPEX-sikringssystem

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Allmenn	3
1.1	Merknader til bruksanvisningen	3
1.2	Symboler som brukes	3
1.3	Opphavsrettslig beskyttelse	3
1.4	Garanti og reklamasjonsrett	3
2	Sikkerhet	4
2.1	Hensiktsmessig bruk	4
3	Produkter og tilbehør	5
3.1	TetheredTool Clips og ColorCode clips	5
3.2	Tilbehør som kan brukes	5
4	Betjening	6
4.1	Feste klipsen til verktøyet	6
4.2	Feste fanglinen og/eller adapterstroppen (3,3 lbs)	7
5	Vedlikehold	8
6	Tekniske data	8
6.1	Tekniske data	8
7	Avfallshåndtering	8

1 Allmenn

1.1 Merknader til bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke verktøyet på en sikker og effektiv måte.

Verktøyet må bare brukes hvis det er i perfekt teknisk stand.

På grunn av den tekniske utviklingen kan illustrasjoner og beskrivelser i denne bruksanvisningen avvike noe fra det leverte verktøyet.

Vi påtar oss intet ansvar for skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt.

1.2 Symboler som brukes

Alle sikkerhetsanvisninger i denne bruksanvisningen er merket med tilsvarende symboler. Signalordene i begynnelsen av sikkerhetsanvisningen angir farens omfang.



Fare!

Risikokildenivå 1

Denne kombinasjonen av symbol og signalord indikerer en overhengende farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.



Advarsel!

Risikokildenivå 2

Denne kombinasjonen av symbol og signalord indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.



Forsiktig!

Risikokildenivå 3

Denne kombinasjonen av symbol og signalord står for viktig informasjon som bidrar til å unngå skader på eiendom eller miljø.

1.3 Opphavsrettslig beskyttelse

Opphavsretten til denne bruksanvisningen og alle dokumenter som følger med dette verktøyet tilhører KNIPEX.

Ettertrykk av bruksanvisningen, også delvis, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra KNIPEX Werk C. Gustav Putsch KG.

1.4 Garanti og reklamasjonsrett

Produsenten påtar seg det lovbestemte ansvaret i henhold til gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Det gis ingen ytterligere garantier.

I garantiperioden dekker garantien utbedring av alle feil som skyldes material- eller produksjonsfeil.

Slitedeler er ikke omfattet av garantien.

Reparasjon eller utskifting av verktøyet forlenger ikke garantiperioden. Reparasjon eller utskifting kan bare utføres med nye deler som har samme funksjon som de gamle delene. Alle defekte og dermed utskiftede deler er produsentens eiendom.

Garantien er spesielt ugyldig hvis:

- Skader oppstår som følge av uhensiktsmessig bruk, annen bruk enn den som er spesifisert av produsenten eller manglende vedlikehold.
- Reparasjoner eller ombygginger utføres av uautoriserte personer.
- Ikke bruk originalt KNIPEX-tilbehør og originale reservedeler.
- Defekte komponenter som ikke repareres umiddelbart for å minimere skadeomfanget og ikke påvirke verktøyets sikkerhet (vedlikeholdsplikt).

For øvrig henvises det til ansvars- og garantibestemmelsene i gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

2 Sikkerhet

2.1 Hensiktsmessig bruk

Verktøyet er beregnet på følgende bruksområder:

- TetheredTool clips (TTCs) er beregnet som elementer i KNIPEX-sikringssystemene for feste av verktøy. Vekten av verktøyet må ikke overskride tillatt belastningskapasitet for de enkelte sikringssystemkomponentene.
- KNIPEX TetheredTool-klips, -fangliner og -adaptere skal bare kobes til verktøy med et strukturelt festepunkt.

Enhver bruk utover dette eller uautoriserte endringer anses som feil bruk. Operatøren er ansvarlig for skader som oppstår som følge av feil bruk.

Riktig bruk innebærer også at denne bruksanvisningen følges. Den må leses i sin helhet før bruk.

Brukere må være kjent med sikring av verktøy og trygg bruk av verktøy høyden. For å redusere risikoen for alvorlige eller livstruende materielle skader og personskader ved arbeid med verktøy i høyden må følgende instruksjoner følges.



Fare!

Risiko for å falle ved å skli, snuble, vri seg og falle ned på en lavere overflate eller en gjenstand!

Ikke bruk produktet for å støtte mennesker eller dyr eller som en del av et fallsikringssystem for mennesker.



Fare!

Risiko for skade fra bevegelige deler!

Ikke bruk produktet nær maskiner med ubeskyttede roterende eller bevegelige deler!

3 Produkter og tilbehør

3.1 TetheredTool Clips og ColorCode clips







Artikelnummer	Betegnelse	Antall	Farge
00 62 10 TR	TetheredTool clips	10	rød
00 63 06 TCR	TetheredTool clips + ColorCode clips	pr. 3 stykk	rød

3.2 Tilbehør som kan brukes









Artikel-nummer	Betegnelse	Ustrukket lengde	Strukket lengde	Laste-kapasitet
00 50 01 T	Fangline	1000 mm (38")	1500 mm (59")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 02 T	Adaptersløyfer	260 mm (10")	260 mm (10")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 05 T	Fangline med karabinkrok	1080 mm (38")	1580 mm (60")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 06 T	Adapterstropper med karabinkrok med festeøye	340 mm (13")	340 mm (13")	1,5 kg (3,3 lbs)

Du finner mer tilbehør her:
https://www.knipex.de/produkte/griffhuellen-zubehoer

4 Betjening

Advarsel

Advarsel om defekt produkt!

Før hver gangs bruk inspiseres klipsen og grenseflatene på verktøyet visuelt for å se at det er intakt (sjekk sprekker, skarpe kanter eller deformasjoner).

Advarsel

Advarsel mot bruk av uegnede produkter!

Koble TTC kun til KNIPEX-tilbehør.

4.1 Feste klipsen til verktøyet



Feste TTC

1. Skyv klipsen inn i åpningen på verktøyets håndtak fra innsiden.
2. Skyv klipsen inn i åpningen så langt det går, slik at det blir en sikker tilkobling.

4.2 Feste fanglinen og/eller adapterstroppen (3,3 lbs)



Feste fanglinen

1. Før enden av stroppen gjennom åpningen på TetheredTool clip (TTC).
2. Tre karabinenden av fanglinen eller adapterstroppen gjennom stroppen og trekk til for å skape en sikker forbindelse.
3. Trykk taustopperen fast på knuten.

5 Vedlikehold

Verktøyet er vedlikeholdsfritt.
For å kontrollere produktet bedre visuelt mtp. skader rengjøres det om nødvendig med lunkent såpevann.

6 Tekniske data

6.1 Tekniske data

Tekniske data	Enhet	
Artikelnummer TTC	–	00 62 10 TR
Lengde	mm	30
bredde	mm	9
Vekt ca.	g	4,5
Maks. verktøyvekt ca.	g	600
Maks. lengde på fangline	m	1,5

7 Avfallshåndtering

Produktet kan kastes sammen med husholdningsavfallet.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com