KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEXTEND

Руководство по эксплуатации

00 62 10 TR

00 63 06 TCR

ru

Зажим TetheredTool clip (Зажим TTC)

для крепления инструментов к привязной системе KNIPEX





СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	3
1.1	Примечания к руководству по эксплуатации	3
1.2	Используемые символы	3
1.3	Авторские права	3
1.4	Гарантийные обязательства и срок действия гарантии	3
2	Безопасность	4
2.1	Целевое использование	4
3	Produkte und Zubehöre	5
3.1	Зажимы TetheredTool clip и ColorCode clip	5
3.2	Возможные принадлежности	5
4	Работа	6
4.1	Крепление зажима к инструменту	6
4.2	Крепление страховочного троса и/или адаптерного ремня (3,3 фунта)	7
5	Обслуживание	8
6	Технические характеристики	8
6.1	Технические характеристики	8
7	Утилизация	8

1 Общая информация

1.1 Примечания к руководству по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации разработано для безопасного и эффективного использования вашего инструмента.

Инструмент можно использовать только в безупречном техническом состоянии.

Вследствие технических разработок иллюстрации и описания, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, могут незначительно отличаться от фактически поставленного инструмента.

Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением данного руководства по эксплуатации.

1.2 Используемые символы

Все указания по технике безопасности в данном руководстве по эксплуатации обозначены соответствующими символами. Сигнальные слова в начале каждого указания по технике безопасности обозначают степень опасности.



Опасность!

Источник опасности 1-ого уровня

Такая комбинация символа и сигнального слова указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая приведет к смерти или серьезным травмам, если ее не предотвратить.



Предупреждение!

Источник опасности 2-ого уровня

Такая комбинация символа и сигнального слова указывает на возможно опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если ее не предотвратить.



Внимание!

Источник опасности 3-ого уровня

Такая комбинация символа и сигнального слова обозначает важную информацию, которая поможет предотвратить нанесение ущерба имуществу или окружающей среде.

1.3 Авторские права

Данное руководство по эксплуатации и вся документация, поставляемая с этим инструментом, защищены авторским правом и остаются собственностью компании KNIPEX.

Перепечатка данного руководства, даже в виде выдержки, разрешена только с письменного согласия KNIPEX C. Gustav Putsch KG.

1.4 Гарантийные обязательства и срок действия гарантии

Производитель предоставляет установленную законом гарантию в соответствии с текущими условиями продажи и поставки. Никакие прочие гарантии или заверения не предоставляются.

В течение гарантийного срока гарантия распространяется на устранение всех дефектов, которые могут быть связаны с дефектами материала или производственными ошибками.

Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали.

Ремонт или замена инструмента не подразумевает продление гарантийного срока. Инструменты можно ремонтировать или восполнять только новыми деталями, функции которых соответствуют функциям старых деталей. Все дефектные и, по этой причине, замененные детали являются собственностью производителя.

Претензии по гарантии прекращаются, в частности, в следующих случаях:

- Повреждение обусловлено неправильной эксплуатацией, ненадлежащим использованием или недостаточным обслуживанием.
- Ремонт или переоборудование выполняют неуполномоченныелица.
- Не используются оригинальные принадлежности или запасныечасти от KNIPEX.
- Ремонт неисправных компонентов не производится немедленно для минимизации степени повреждения и предотвращения нарушения характеристик безопасности инструмента (обязательство по ремонту).

В остальном сделана ссылка на положения об ответственности и гарантии в текущих условиях продажи и поставки.

2 Безопасность

2.1 Целевое использование

Инструмент предназначен для следующих вариантов использования:

- Зажимы TetheredTool clip (TTC) предназначены для использования в качестве элементов привязных систем KNIPEX для крепления инструментов. Масса инструмента не должна превышать допустимую нагрузочную способность отдельных компонентов привязной системы.
- Подсоединяйте зажимы KNIPEX TetheredTool clip, страховочные тросы или адаптерные ремни только к инструментам, имеющим структурную точку крепления к системе.

Любое использование не по назначению или любое несанкционированное внесение изменений считается ненадлежащим использованием. Оператор несет ответственность за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования.

Целевое использование также включает соблюдение настоящего руководства по эксплуатации. Его следует прочесть в полном объеме до использования инструмента.

Пользователи должны пройти инструктаж по креплению инструментов и безопасному использованию инструментов на высоте. Для снижения риска повреждения имущества, получения серьезной травмы или смерти при работе с инструментами на высоте необходимо соблюдать указанные ниже инструкции.



Опасность!

Опасность падения в результате поскальзывания, спотыкания, подворачивания стопы или падения на расположенные ниже поверхности или предметы!

Не используйте данное изделие для поддержки людей или животных или как часть страховочной системы для людей.



Опасность!

Угроза травмирования движущимися деталями!

Не используйте изделие рядом с машинами с незащищенными вращающимися или движущимися частями!

3 Προϊόντα και εξαρτήματα

3.1 Зажимы TetheredTool clip и ColorCode clip







Артикул изделия	Обозначение	Количество единиц	Цвет
00 62 10 TR	Зажимы TetheredTool clip	10	Красный
00 63 06 TCR	Зажимы TetheredTool clip + ColorCode clip	по 3 штук	Красный

3.2 Возможные принадлежности









Артикул изделия	Обозначение	Длина в нерастянутом состоянии	Длина в растянутом состоянии	Нагрузочная способность
00 50 01 T	Страховочный строп для инструмента	1000 mm (38")	1500 mm (59")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 02 T	Петлевой адаптер для фиксации инструмента	260 mm (10")	260 mm (10")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 05 T	Страховочный трос с карабином	1080 mm (38")	1580 mm (60")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 06 T	Петлевые адаптеры с карабином с крепежной проушиной	340 mm (13")	340 mm (13")	1,5 kg (3,3 lbs)

Другие принадлежности см. по следующей ссылке:
https://www.knipex.de/produkte/griffhuellen-zubehoer

4 Работа

Предупреждение!

Предупреждение о неисправном изделии!


Перед каждым использованием визуально проверяйте зажим и место его соединения с инструментом на предмет целостности (например, трещин, острых краев или деформации).

Предупреждение!

Предупреждение об использовании с неподходящими изделиями!

Подсоединяйте TTC только к принадлежностям KNIPEX.


4.1 Крепление зажима к инструменту



Крепление TTC

1. Вставьте зажим в отверстие на рукоятке инструмента изнутри.
2. Задвиньте зажим в отверстие до упора, чтобы создать надежное соединение.

4.2 Крепление страховочного троса и/или адаптерного ремня (3,3 фунта)



Крепление страховочного троса

1. Пропустите конец ремня через отверстие зажима TetheredTool clip (TTC).
2. Проденьте конец карабина страховочного троса или адаптерного ремня через ремень и туго затяните, чтобы создать надежное соединение.
3. Плотно прижмите фиксатор троса к затянутой петле.

5 Обслуживание

Инструмент не требует обслуживания.
Чтобы лучше визуально проверить изделие на наличие повреждений, при необходимости промойте его теплой мыльной водой.

6 Технические характеристики

6.1 Технические характеристики

Технические характеристики	Единица	
Артикул изделия TTC	–	00 62 10 TR
Длина	mm	30
ширина	mm	9
Масса прибл.	g	4,5
Макс. масса инструмента прибл.	g	600
Макс. длина страховочного троса	m	1,5

7 Утилизация

Инструмент можно утилизировать как бытовые отходы.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com