YENİ ÜRÜNLER



KNIPEX Quality – Made in Germany

İÇİNDEKİLER

1 **Yeni konforlu saplar**
Yeni üç bileşenli konforlu saplarımız
Sayfa 4 – 7

2 **KNIPEX StepCut XL**
Yüksek kaldıraçlı kablo makasları
Sayfa 8 – 9

3 **Sıyırma bıçağı**
Kılavuz pabucu ve cırcır işlevi ile
Sayfa 10 – 11

4 **KNIPEX TubiX® S**
Dar alanlarda çalışmak için mini boru kesici
Sayfa 12 – 13

5 **Elektronik yan keskiler ve kavrama penseleri**
Elektronik ve hassas mekanik sistemlerin her alanında kavrama ve kesme
Sayfa 14 – 17

6 **MC4 EVO 2 solar kablo konektörleri için Sıkıştırma Sistemi Pensesi**
Endüstriyel tesisler ve büyük güneş enerjisi kurulumları için
Sayfa 18

7 **Fotovoltaik sistemler için alet setleri**
Solar kablo kurulumları için tam donanımlı
Sayfa 19

8 **KNIPEX Modular X18**
Yeni çantalar ve adaptörler
Sayfa 20 – 21

Yeni 2024 ürünlerimizle ilgili daha fazla bilgi, resim ve video www.knipex.com adresinde veya sosyal medya kanallarımızda bulunmaktadır.

knipex_official KNIPEX KNIPEX knipex_official KNIPEX



1

7



4


1/8"-1 1/8"
3 - 30 mm
KNIPEX
KNIPEX

5


KNIPEX
KNIPEX

8


KNIPEX

2


KNIPEX
95 18

6


KNIPEX 97 43 66 EV

3


KNIPEX

BİÇİM İŞLEVİ İZLER

Yeni üç bileşenli konforlu saplarımız

YENİ

KNIPEXTEND



Yeni KNIPEX konforlu saplar

Ergonominin evrimi

Bu yıldan itibaren KNIPEX, penselerde çok bileşenli sapları yeni konforlu saplarla değiştiriyor. İşimiz, iyi şeyleri daha da iyi hale getirmek: Üçüncü bileşen, aletlerimizin dokunsal özelliklerini ve kullanımını optimize eder.*



Gri: Daha fazla kavrama ve kontrol için özel yüzey yapısına sahip yumuşak bileşen

Mavi: Güvenli ve rahat kavrama için yumuşak bileşen

Kırmızı: Maksimum dayanıklılık için yüksek mukavemet

Gömme alan aşınmaya karşı iyi korunur

Uzatmalar için iki adet KNIPEXtend arabirimi


KNIPEXTEND

*Teknik üretim nedenlerinden dolayı KNIPEX, aşamalı olarak konforlu saplara geçiş yapmaktadır. İlk aşamada, yalnızca elektrik yalıtımlı aletler performansı kanıtlanmış ve VDE tarafından test edilmiş iki bileşenli saplara sahip olacaktır.

KNIPEXTEND

Güvenli bir bağlantı.

TetheredTool Clip: KNIPEX Tethered Tools sistemiyle kullanım için



KNIPEX TetheredTool Clip



ANSI/ISEA 121-2018 ile uyumlu
ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation






Sizin aletiniz, sizin renginiz.

Aletlerinizi KNIPEX ColorCode Clip ile ayrı ayrı etiketleyin



KNIPEX ColorCode Clips
10 farklı renk



Sizin klipsiniz, sizin penseniz, sizin fikriniz!

3D yazıcı sevenler için: www.knipex.com adresindeki verilerimizi* kullanarak kendi klips fikirlerinizi hayata geçirin!



*3D veriler piyasaya sürülme itibarıyla mevcut olacaktır

Setler

14 SETLER



00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Teşhir Üniteleri

Her birinde 24 ürünle





KNIPEXtend 1
00 18 01 V47

KNIPEXtend 2
00 18 01 V48

Öğe no.	EAN 4003773-		İçerik	RAL kodu
00 61 10 CR N	089629	1 x	10 x	3020
00 61 10 CB N	089636	1 x	10 x	5002
00 61 10 CA N	089643	1 x	10 x	7016
00 61 10 CY N	089650	1 x	10 x	1003
00 61 10 CO N	089667	1 x	10 x	2000
00 61 10 CG N	089674	1 x	10 x	6001
00 61 10 CW N	089681	1 x	10 x	9016
00 61 10 CS N	089698	1 x	10 x	7000
00 61 10 CM N	089704	1 x	10 x	4010
00 61 10 CV N	089711	1 x	10 x	4008
00 61 10 C V01 N	089728	1 x	2 x + 2 x + 2 x + 2 x + 2 x	–
00 61 10 C V02 N	089735	1 x	2 x + 2 x + 2 x + 2 x + 2 x	–
00 62 10 TR N	089742	1 x	10 x	3020
00 63 06 TCR N	089759	1 x	3 x + 3 x	3020
00 18 01 V47 N	089841	1 x	4 Setler | 4 Setler | 3 Setler | 3 Setler | 3 Setler | 4 Setler | + 3 Setler | InfoCard 25 x	–
00 18 01 V48 N	089858	1 x	4 Setler | 4 Setler | 3 Setler | 3 Setler | 3 Setler | 4 Setler | + 3 Setler | InfoCard 25 x	–

N Yeni

* Tek renkli set örnekleri



Çok iletkenli kabloları çok daha kolay keser.

Yeni StepCut XL: kabloları ve çalışma saatlerini kısaltmak için birebir

KNIPEX StepCut XL
hakkında daha fazla bilgi

KNIPEX StepCut XL

Çok iletkenli kabloları çok daha kolay keser

- Yüksek kaldıraçlı bağlantı, uzun saplar ve optimize edilmiş kesici kenarlar: kompakt kablo makaslarına göre belirgin şekilde daha hafif kesim
- Büyük kesme kapasitesi: 35 mm²'ye kadar katı bakır veya alüminyum kabloları, 70 mm²'ye kadar çok telli kabloları ve 120 mm²'ye kadar ince çok telli kabloları keser
- Çift kesme alanları: Kademeli kesici kenar, kesim sırasında küçük ve büyük kabloları bağlantı noktasına yakın tutar; ön kesici kenar çok büyük kabloları adım adım keser

> Büyük kablo çapları için minimum sap açıklığıyla tek veya iki elle kolay kullanım
> Ayarlanabilir, yüksek kaldıraçlı cıvatalı bağlantı hassas ve düzgün kesim sağlar
> Daha kolay erişilebilirlik için ince kafa
> Sıkışma koruması, operatörlerin parmaklarının sıkışmasını önler
> ACSR gibi çelik takviyeli kablolar için uygun değildir
> Kesici kenarlar ek olarak lazerle sertleştirilmiştir, kesici kenar sertliği yaklaşık 56 HRC'dir



95 11 225



95 12 225



95 18 225



Daha iyi erişilebilirlik için ince kafa



Ergonomik sap genişliğiyle büyük kabloları adım adım kesmek için ön kesici kenar



Adımlı kesici kenarlar kabloların kaymasını önler



Vidalı bağlantı: Pürüzsüzce döner, hassas ve ayarlanabilirdir

Sıkışma koruması, operatörlerin parmaklarının sıkışmasını önler



Sap şekli, bağlantı noktasına yakın ve tek elle kavrama sağlar

Daha küçük KNIPEX StepCut kablo makasları (160 mm) ile ilgili ayrıntılar

Öğe no.		EAN 4003773-	↔ mm	Pense	Saplar	Kesme kapasitesi Ø mm	Kesme kapasitesi mm²	⚖ g
95 11 225	N	088882	225	perdahlı	üzeri plastik kaplamalı	23	120	365
95 12 225	N	088899	225	perdahlı	konforlu saplar ile	23	120	400
95 18 225	N	089964	225	perdahlı	çok komponentli kılıf izolasyonlu,VDE onaylı	23	120	430

N Yeni İyileştirildi



Daha az efor.
Daha fazla verimlilik.

Daha akıllı çalışmayla, işi daha hızlı tamamlayın:
KNIPEX'in yeni cırcırlı sıyırma bıçağı

Sıyırma bıçağı
hakkında daha fazla bilgi

Sıyırma bıçağı

Kılavuz pabucu ve cırcır işlevi ile

- Cırcır işlevi: çok çeşitli kablo kılıflarında bile kolay kesim
- Yuvarlak ve uzunlamasına kesimler için üç kesme alanına sahip çok yönlü bıçak
- Kılavuz pabucu, kablo kılıfının altındaki iletken yalıtımını korur

> 7 mm et kalınlığına kadar çok sert veya sert plastik kılıfları keser
> Orak şeklinde, değiştirilebilir kancalı bıçak, güvenli taşıma için katlanabilir
> Dört konumlu bıçak: katlanmış, düz, açılı ve cırcırlı
> Güvenli kullanım ve taşıma için üç aşamalı bıçak kilidi
> Ergonomik olarak tasarlanmış, konforlu sap
> KNIPEX Tethered Tool Sistemiyle kullanım için entegre bağlantı ataşmanı noktası



Üç kesme alanı, kılavuz pabucu ve cırcır işleviyle, sert kablo kılıfları için idealdir



İtmek veya çekmek için: uzunlamasına kesim için iki bıçak bölümü






Yuvarlak kesim için üçüncü bıçak segmenti



Cırcır işlevi, daha fazla konfor ve daha az eforla sıyırma olanağı sağlar



Öğe no.		EAN 4003773-	↔ mm	Takım	⚖ g
16 50 145 SB	N	089902	146	Gövde: cam elyaf takviyeli plastik/yumuşak plastik	100
16 50 145 E01	N	089919	Yedek bıçak		12
16 50 145 E02	N	089926	Emniyet cıvatası		1

N Yeni İyileştirildi



Küçük ancak güçlü.

Yeni TubiX® S: Minimum alanda maksimum sonuç

KNIPEX TubiX®
hakkında daha fazla bilgi

KNIPEX TubiX® S – Boru Kesici


En küçük TubiX® ürünümüz: En dar alanlardaki tüm tesisat işleri için boru kesici

- En küçük TubiX® ürünümüz: En dar alanlardaki tüm tesisat işleri için boru kesici
- QuickLock tek elle kilitleme mekanizması: Boruyu kolayca kavrar ve sağlam bir şekilde tutunur
- Cebinize sığar ve paslanmaz çeliği keser

> Ø 3–30 mm (1/8–1 1/8") aralığında, et kalınlığı 2 mm'ye kadar olan boruları keser
> Çok küçük kesme dairesi: Kesim için en düşük miktarda alan gerektirir
> Boru çapı ölçek ile önceden ayarlanabilir ve yaylı kesme diski ile boruya tutturulabilir
> Yaylı kesme diski hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırılır
> Yüksek kaliteli iğneli rulmanlara sahip kesme diski ve kılavuz silindirler
> Dokulu başparmak girintili optimize edilmiş döner düğme %20 daha yüksek tork sağlar ve ıslak koşullarda bile kaymayı önler
> Döner düğmedeki yedek disk sayesinde kesme diski kolayca değiştirilir
> Kesme çarkı yüksek kaliteli bilye rulman çeliğinden imal edilmiştir




Dar alanlarda boru kesimi için en küçük boyuta indirilmiş kesme dairesi


Büyük ölçüde kolay, yormayan kesim için beş iğneli rulman

QuickLock: borulara tek elle, hızlı ve hassas sabitleme


Boru üzerinde doğru boyuta itin veya...



... ölçek ile önceden ayarlayın ve yaylı kesme diski ile boruya geçirin


Döner düğmede yedek kesme diski


Dar alanlarda elden düşürmeyi önlemek üzere TubiX® S'nin kolayca klipslemesi için boru çapı, ölçekle önceden ayarlanabilir


Kesme diski ek alet gerektirmeden, kolayca değiştirilir

Öğe no.	EAN 4003773-	←→ mm	Ø mm	Ø İnç	⚖ g
90 31 01 N	090038	77	3–30	1/8–1 1/8	261
90 39 02 V01	085874	Paslanmaz çelik ve bakır için yedek kilitleme pimli kesme diski			8
90 39 02 V03	086307	5 adet paslanmaz çelik ve bakır için kesme tekerleği			25

N Yeni İyileştirildi *Ø 15–28 mm boru çapları ve döndürme düğmesi uygun konumda olduğunda geçerlidir

Biz Bir Aileyiz.

Bu yeni ve geliştirilmiş modeller elektronik pense ailemizi tamamlıyor: elektronik ve ince mekanik sistemlerin her alanında hassas kavrama ve kesme.




Öğe no. 35 X2 145 (ESD) ve öğe no. 77 X2 130 (ESD)

Elektronik yan keskiler ve elektronik kavrama penseleri

KNIPEX yeni ve geliştirilmiş elektronik penseleri sunar


- Geri tepmesiz kutu mafsala sahip dayanıklı, yükü optimize edilmiş tasarım
- Başparmak ve işaret parmağı arasında hassas ve rahat kavrama için yüksek, ince kollar
- Düzgün ve eşit açılma için düşük sürtünmeli çift yay
- Pullanan krom parçalarla devrede oluşabilecek paraziti önlemek için krom kaplama yerine ayna cilalı
- Elektronik ve hassas mekanik sistemlerdeki gibi ince kesim ve montaj işleri için



Biyonik tasarım: doğadan modellenen optimize edilmiş gerilim eğrisi hizmet ömrünü uzatır



Dikkatlice yuvarlatılmıştır: İş parçasına zarar verebilecek keskin kenar yoktur



Cımbız gibi tutulabilir: hassas ve rahat kavrama

Ayna gibi parlatılmış yüzey: pullanma olmaz, paslanma riski azalır

Elektronik pense çeşitlerimizi şu adreste bulabilirsiniz:
https://www.knipex.com/tr-tr/ürünler/elektronik-penseleri

Öğe no. 77 X2 130

Kutu mafsallı elektronik yan keskiler

> Kesiciler ek olarak lazerle sertleştirilmiştir, kesici sertliği en az 62 HRC'dir
> Bilyeli rulman, yağda sertleştirilmiş krom çelik
> DIN ISO 9654



Küçük tırtıklı bıçak



77 02 130

YENİ



77 02 130 ESD

YENİ



77 32 130

YENİ



77 32 130 ESD

Tırtıksız bıçak

YENİ



77 82 130

YENİ



77 82 130 ESD

YENİ




77 42 130

YENİ




77 42 130 ESD



Yeni ve geliştirilmiş modeller:

Daha dar kafa, aynı kapasite, daha iyi erişilebilirlik



Öğe no.	EAN 4003773-	↔ mm		Kafa	Saplar	Kesme kapasitesi Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
77 02 130	039341	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 2,0	1,5	0,8	81
77 02 130 ESD	089209	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 2,0	1,5	0,8	81
77 32 130	089186	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 2,0	1,3	0,6	80
77 32 130 ESD	089193	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 2,0	1,3	0,6	80
77 42 130	018773	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 1,6	1,3		80
77 42 130 ESD	089216	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 1,6	1,3		80
77 82 130	089162	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 1,6	1,3		81
77 82 130 ESD	089179	130		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	0,3 – 1,6	1,3		81

Öğe no. 35 X2 145

Kutu mafsallı elektronik kavrama pensesi

> Daha uzun servis ömrü için geliştirilmiş transfer
> Hasarsız kavrama için pürüzsüz olacak şekilde taşlanmış kavrama yüzeyleri
> İnce yağ filmi ile birlikte ayna cilası paslanmaya karşı koruma sağlar
> Bilyeli rulman, yağda sertleştirilmiş krom çelik
> DIN ISO 9655





35 52 145

YENİ



35 52 145 ESD



35 62 145

YENİ



35 62 145 ESD




35 82 145


YENİ



35 82 145 ESD



Yeni ve geliştirilmiş modeller:
Yükü optimize edilmiş tasarım, daha iyi kavrama



Öğe no.	EAN 4003773-	↔ mm		Kafa	Saplar	⚖ g
35 52 145	039389	145		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	86
35 52 145 ESD	089223	145		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	86
35 62 145	039556	145		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	86
35 62 145 ESD	089230	145		simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	86
35 82 145	039396	145	∡45°	simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	86
35 82 145 ESD	089414	145	∡45°	simetri parlatmalı	çok komponentli kılıf ile	86

N Yeni İyileştirildi

MC4 EVO 2 solar konektörler için Sıkıştırma Sistemi Pensesi

Değiştirilebilir sıkma kalıpları için, MC4 EVO 2 solar konektörler (10 mm²'ye kadar) için tam montajlı

- Neredeyse 1000 sıkma uygulaması için tek bir alet: Ayrıca tüm sıkma kalıpları ve yer belirleyicilerle kullanılabilir 97 49 XX
- Özel olarak değiştirilmiş sistem pensesi: 10 mm²'ye kadar MC4 EVO 2 konnektörler için optimize edilmiştir
- Büyük PV kurulumları için profesyonel standart

> Neredeyse paralel sıkma hareketi
> Hassas kalıplar ve cırcır mekanizması (kilitlenebilir) sayesinde sürekli yüksek sıkma kalitesi
> Sıkma basıncı fabrikada hassas bir şekilde belirlenmiştir (kalibre edilmiştir) ve ayarlanabilir
> Yorgunluk nedeniyle kuvvetin azaldığı işlemlerde kol hareketi sayesinde optimum kuvvet aktarımı
> Tek ve iki elle kullanım için
> Hassas konum tespiti için önceden montajlı yer belirleyici; isteğe bağlı yer belirleyici 97 49 71 1, tüm MC4 serisi solar konektörler işlenebilir
> Sunulan aralığın ötesine geçen uygulamalar için sıkma kalıpları istek üzerine sağlanır
> Özel kalite krom vanadyum elektrikli çelik, yağla sertleştirilmiş



MC4 EVO 2 konnektörler: daha büyük güneş enerjisi kurulumları için özellikle dayanıklı

Önceden montajlı yer belirleyici, sıkma sırasında konektörlerin doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar



Öğe no.	EAN 4003773-	↔ mm			Pense	Kafa	Uygulama	Kapasite mm²	AWG	⚖ g
97 43 66 EVO N	090014	200		MM	perdahlanmış	çok komponentli kılıf ile	MC4 EVO 2 Solar konnektörler için sıkma sistemi pensesi	4 / 6 / 10	12 / 10 / 8	680

N Yeni İyileştirildi

Öğe no. 97 91 04 V0X

Fotovoltaik sistemler için alet setleri MC4

Güneş enerjisi sistemlerinin kablolanması için komple ekipman

> Değiştirilebilir sıkma kalıpları için Sıkıştırma Sistemi Pensesi 97 43 200 A, sıkma basıncı fabrikada hassas bir şekilde ayarlanmıştır (kalibre edilmiştir)
> Ø 15 mm'ye kadar bakır kablolar için kablo makası 95 16 165
> Sıkma kalıplarını değiştirmek için montaj aleti (Alyan anahtarı)
> Darbeye dayanıklı plastik kasa: dış boyutlar: (G x Y x D) 345 x 80 x 280 mm



97 91 04 V01

97 91 04 V01

> Solar konektör MC4 (Multi-Contact) 2,5 / 4,0 / 6,0 mm² için sıkma kalıbı 97 49 66, yer belirleyici 97 49 66 1 ve montaj alet seti 97 49 66 2
> Daha küçük sıyırma kapasiteleri için uyarlanmış bıçaklara sahip 12 12 11 hassas sıyırma pensesi 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

97 91 04 V02

> Solar konektörler MC4 (Multi-Contact) 4,0 / 6,0 / 10,0 mm² için sıkma kalıbı 97 49 71, yer belirleyici 97 49 71 1 ve montaj alet seti 97 49 66 2
> Daha büyük sıyırma kapasiteleri için uyarlanmış bıçaklara sahip 12 12 12 hassas sıyırma pensesi 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²

İçerik – 97 91 04 V01

12 12 11 KNIPEX		97 49 66 KNIPEX	
95 16 165 KNIPEX		97 49 66 1 KNIPEX	
97 43 200 A KNIPEX		97 49 66 2 KNIPEX	

İçerik – 97 91 04 V02

12 12 12 KNIPEX		97 49 71 KNIPEX	
95 16 165 KNIPEX		97 49 71 1 KNIPEX	
97 43 200 A KNIPEX		97 49 66 2 KNIPEX	

Öğe no.	EAN 4003773-	Fotovoltaik takım çantası	g
97 91 04 V01	088998	2,5 – 6 mm²	2010
97 91 04 V02	089001	4,0 – 10 mm²	2010

2023'ün öne çıkan ürünü

Takım çantası Modular X18

15 kg'a kadar ürünleri sırtınızda rahatça taşıyın



Alet çantası hakkında
daha fazla bilgi

Öğe no. 00 21 50 LE

KNIPEX Modular X18

Hafif, esnek ve benzersiz: İşinden ödün vermeyen herkes için modüler alet çantası

- Size ve taşıyacağınız ürünlerinize uygun: tamamen menteşeli ön ve arka kısım, çıkarılabilir alet panosu ve sırtınız için dolgu sayesinde pratik ve rahat
- Yenilik: yenilikçi FIDLOCK® bağlantı ve MOLLE dokuma sayesinde optimum esneklik
- Her türlü zorluğa uygun: aletler, ölçüm aletleri, dizüstü bilgisayar veya tablet için iki ayrı iç bölme

> Sürdürülebilir geri dönüştürülmüş sentetik liflerden yapılmış, su sıçramasına dayanıklı ve temizlemesi kolay dayanıklı kumaş
> Açıldığında ve kapatıldığında güvenli bir şekilde dik konum için darbeye dayanıklı plastikten yapılmış su geçirmez kalıplı taban, 6 cm yükseklikte
> Herhangi bir adaptör, halka ve aksesuar takmak için içeride bir, dışarıda dört MOLLE kayışı
> FIDLOCK® bağlantıları hemen kilitlenebilir veya açılabilir
> Bazıları fermuarlı olmak üzere toplam 21 tutma halkası ve 37 cep
> Tekerlekli taşıma sistemini (opsiyonel) sabitlemek için bagaj kayışı
> 53 x 34 x 21 cm (Y x G x D), boş ağırlık 2,9 kg, 15 kg'a kadar test edilmiş yük kapasitesi



00 21 50 LE

Artık daha da esnek: Siz ve çantanız için daha fazla güç!

Öğe no.	EAN 4003773-	⚖ g
00 21 50 LE	089056	2900
00 21 50 E	089063	6600
00 21 50 S	089070	6550
00 19 50 LE N	090076	116
00 21 50 V01 N	074656	26





Yeni:
MOLLE askı çantası 00 19 50 LE (Y x G x D: 190 x 135 x 40 mm) ve adaptör 00 21 50 V01, KNIPEX Modular X18'in kapasitesini daha da genişletir.

Her şeyi kolayca, hızlı ve rahat bir şekilde taşıyın!



00 21 50 E
KNIPEX Modular X18 Elektrik



00 21 50 S
KNIPEX Modular X18 Tesisat



N Yeni İyileştirildi

FAVORI ARAÇLARINIZ IÇIN
BEŞ YILDIZLI UYGULAMAMIZ

50.000'den fazla indirme


KNIPEXPLORER
İşiniz için doğru aracı bulmanızı sağlayacak dijital asistan.

YEPYENI: Yalnızca birkaç tıklamayla en iyi boru anahtarını veya su pompası pensesini bulun!*

AUGMENTED REALITY (AR)
Araçlarımızı ortamınıza entegre edin

TOOLFINDER
Binlerce KNIPEX ürününü arayın

WISHLIST
Ürünleri favori listesine kaydedin



KNIPEX UYGULAMASINI ÜCRETESIZ INDIRIN


KNIPEX

Google Play

App Store

*Mart 2024'ten itibaren mevcuttur

Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin tescilli ticari markalarıdır. App Store ve Apple, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.



KNIPEX – bir arada güçlü bir topluluk

Dünya çapında şimdiden 2.000.000'dan fazla takipçimiz var, siz de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ve YouTube'da KNIPEX topluluğunun bir parçası olun!

Araçlarımızla ilgili heyecan verici hikayelerle ilgileniyor musunuz? Sosyal medyamıza her zaman göz atmakta fayda var. Neredeyse her gün keşfedilecek yeni bir şey var. Örneğin, KNIPEXupdate'in son sayısını, yeni ürünlerimizin video sunumunu veya sık sık yaptığımız, değerli ödüller verdiğimiz yarışmaları gördünüz mü?

Sizinle doğrudan diyalog bizim için önemlidir: profesyonel tartışmaları, fikirlerinizi ve görüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizimle ve penselerimizle ilgili nelerinizi beğendiğinizi ve neyi daha iyi yapabileceğimizi bize bildirin. Ayrıca sosyal medyamızda size tavsiyelerde bulunmaya ve yanıtlar vermeye hazırız. Her zaman bilmek istediğiniz şeyi bize sorun; her zaman sadece birkaç tık uzaktayız!

knipex_official KNIPEX KNIPEX knipex_official KNIPEX

Semboller

Ambalaj birimi	IEC 60900 normuna uygun izolasyonlu, 1000 V AC/ 1500 V DC'ye kadar kullanılabilir	Sert tel	Yarım daire ağız tipi
Uzunluk	VDE onaylı, GPSG'ye de uyumlu	F krimp	Açı
Ağırlık	Çok iletkenli Cu + Al kablosu, tek veya çok telli	Açma yayı ile	Ağız yüzeyleri düz
SB / BK Euro delikli taranmış pense	Yumuşak tel	Düz ağız tipi	Küçük tırtıklı bıçak
ESD Elektro Statik Deşarj (ESD)	Orta sert tel	Yassı dar ağız	Tırtıksız bıçak

Copyright 2024
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Almanya)

Tüm hakları saklıdır. Bilgilerin basımı, çoğaltılması ve tercümesi firmamızın yazılı izni alınmadan yasaktır.

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG firması, ürünlerini sürekli geliştirmek için çalışmalar yapar. Ürün değişiklikleri ve geliştirmeleri nedeniyle ürünler üzerinde her zaman teknik değişiklik yapılması mümkündür. Bu nedenle broşür yer alan bilgi, görsel, açıklama ve ölçülerden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Basım hataları ve yanlışlıklardan herhangi bir sorumluluk üstlenilmez.

Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C109320

reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Knipex Türkiye
Tek Yetkili Distribütörü

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd.
İmamoğlu Sk. No:2 34887
Samandıra / Sancaktepe / İstanbul

M : info@reismakina.com
T : +90 444 73 47 **(REIS)**
F : +90 (216) 561 46 88
www.reismakina.com

KNIPEX®

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Almanya

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

L201 00077 TR-05/02.24/1.050