KNIPEX®



NOVITEITEN 2026


8


KNIPEX
97 52 42 6
13


KNIPEX
10


KNIPEX 97 43 66 EVO
15


KNIPEX
97 32 65 DCA
16

INHOUD

Kracht-zijsnijtang 4
Sterke prestaties op alle vlakken: een combinatie van snijkracht, duurzaamheid en ergonomie

KNIPEX Slim Knips 6
Comfortabel transport, snijden ook in diepe, krappe ruimtes

Gereedschapshouder
voor Slim Knips en Electronic Super Knips

KNIPEX STX60 8
Snel strippen van kabels van Ø 30 – 60 mm van PVC, rubber of PUR door middel van omtreks- en lengtesneden

KNIPEX Modular X15 10
Compacte gereedschapsrugzaks

KNIPEX PreciForce SAC 13
Krimptang voor MC4® / MC4® Evo 2 PV-connectoren

Montagegereedschap set 14
voor MC4® / MC4® Evo 2 PV-connectoren

Gereedschapskoffer voor fotovoltaïek 15
voor MC4® / MC4® Evo 2 PV-connectoren

KNIPEX vierdoorn krimpsysteemplatform 16
voor gedraaide pen- en buscontacten

Krimpadviseur 18



Verkrijgbaar vanaf augustus 2026

Kracht-zijsnijtang

20 % MINDER KRACHT
nodig in vergelijking met het vorige model



NU OOK GEOPTIMALISEERD IN EEN LENGTE VAN 250 mm


74 01 250


74 02 250


74 05 250


74 06 250


74 07 250

Artikelnr.	EAN 4003773-	↔ mm		Tang	Kop	Greep	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	⚖ g
74 01 250	034063	250		zwart geatramenteerd	gepolijst	met kunststof bekleed	4,6	3,5	3,0	391
74 01 250 SB	011941									391
74 02 250	042402			zwart geatramenteerd	gepolijst	met comfortgrepen				437
74 02 250 SB	011958									437
74 05 250	039754			verchroomd	verchroomd					440
74 06 250	041955		1000 V	verchroomd	verchroomd	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest				453
74 06 250 T	081500			verchroomd	verchroomd	geïsoleerd met meer-componenten handgreephulzen en vast bevestigingsoog, VDE-getest				465
74 06 250 T BK	081852									465
74 07 250	018421			verchroomd	verchroomd	dompelisolatie, VDE-getest				510

Sterke prestaties op alle vlakken: een combinatie van snijkracht, duurzaamheid en ergonomie

- Snijdt dankzij het **krachtige schanier** voelbaar gemakkelijker dan gebruikelijke zijsnijtangen van dezelfde grootte
- **Geoptimaliseerd:** ca. 20% minder krachtinspanning in vergelijking met het vorige model

Voor zeer hoge en duurzame belasting

Extra inductief geharde **precisiesnijkanten** (hardheid is ca. 64 HRC), voor alle draadtypes, inclusief pianodraad



DANKZIJ KRACHTSCHAR-NIER VOELBAAR LICHTER SNIJDEN



Door de extreme nabijheid van het draaipunt kunnen ook harde materialen gemakkelijk worden gesneden

Verfijnde hand-greep vorm voor een betere grip



74 05 250

74 05 200

Ook verbeterd: kracht-zijsnijtang 74 200 in **rechte en gebogen** uitvoering – met nog meer kracht!



KNIPEXTEND

74 05 200/250: met comfortgrepen uit drie ergonomische componenten voor een optimale hantering en met twee **KNIPEXtend-interfaces** voor uitbreidingen

COMFORT-GREPEN



Uniek ontwerp: slanke, asymmetrisch gevormde handgrepen vergemakkelijken het vasthouden en geleiden van de tang, zelfs in krappe ruimtes

SCHERP, SLANK EN ALTIJD GEBRUIKSKLAAR

KNIPEX Slim Knips Fijne kniptang

Gemakkelijk mee te nemen, snijden ook in diepe, krappe ruimtes

- **Compact opgeborgen, altijd klaar voor gebruik** – met optimale toegankelijkheid en voor transport vergrendelbare messen
- **Voor het knippen van zachte materialen**, bijvoorbeeld aan elektrische kabels in de auto- en elektrotechniek, ook voor fijne snijwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica





Gereedschapshouder 78 09 LE
Verkrijgbaar in een set met Slim Knips of afzonderlijk, ook geschikt voor Electronic Super Knips:
78
03 / 13 / 23 / 61 / 71 / 81 / 91
125 + ESD

VERKRIJGBAAR VANAF JUNI 2026

	Artikelnr.	EAN 4003773-	
N	**78 09 LE**	093923	Gereedschapshouder, leeg
N	**78 03 150 V01**	093893	Slim Knips (78 03 150) met gereedschapshouder
N	**78 61 150 V01**	093916	Slim Knips (78 61 150) met gereedschapshouder



Exact gevormde punten **knippen aangrenzende draden en massieve en fijne koperen geleiders**



Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden



De blauwe transportbeveiliging dient bij het werken met kabelbinders naar keuze als aanslag en maakt door licht geopende bladen **vastzetten mogelijk zonder te snijden**

KABELBINDERS BEHEREN ZONDER VAN GEREEDSCHAP TE VERANDEREN



Comfortabel vastdraaien



Vlak afknippen



Grote openingsbreedte voor demontage



Met openingsveer voor comfortabel en snel werken



Handgrepen van **slagvast kunststof**



00 18 01 V60 LE
Toonbankdisplay Slim Knips, leeg, voor 8 Slim Knips afzonderlijk of naar keuze in een set met gereedschapshouder. Voor spontane aankoopbeslissing, bijvoorbeeld bij de kassa

	Artikelnr.	EAN 4003773-	mm		Material	Kop	mm	Ø mm	mm²
N	**78 03 150**	093824	150		INOX-chirurgisch staal	gepolijst	max. 7,6	1,3	4
N	**78 03 150 SB**	093886							
N	**78 61 150**	093831	150		gereedschapsstaal	gebruineerd	max. 7,6	1,6	4
N	**78 61 150 SB**	093909							





KNIPEX STX60 Ontmantelingsgereedschap

Snel strippen van kabels van Ø 30–60 mm van PVC, rubber of PUR door middel van omtreksen lengtesneden

Veelzi dig inzetbaar – ideaal voor industriële, PV- en windenergie-installaties, scheepsbouw en mobiele stroomvoorziening

INSTELLEN



Precisieblad met instelbare snijdiepte tot 6,5 mm voor nauwkeurige snijresultaten; ook bij resistente isolaties zoals die van rubberen slangen (H07RN-F)

DOORDRUKKEN



De snelle verstelling maakt eenvoudig schuiven mogelijk met slechts één druk op de duim

OMTREKSNEDE



Nette, spiraalvrije snede dankzij nauwkeurig mes en hoogwaardige geleiderollen

VOOR HARDE EN STUGGE KABELMANTELS Ø 30 – 60 MM

Grijpbare aandrijfrol voor gebruik met mechanische ratel



Beschermd tijdens opslag en transport – **volledig intrekbaar mes**



Beweegbaar gelagerde geleiderollen voor eenvoudige, nauwkeurige lengte- en omtreksneden

Robuuste behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium en doordachte constructie voor een lange levensduur



Eenvoudige bediening met snelle wisseling tussen kabeldiameters van 30 tot 60 mm dankzij **snelle verstelling en fijnafstelling via draaiknop**

Twee reservemesjes geïntegreerd in de draaiknop – altijd bij de hand voor seriematige werkzaamheden

16 45 220

INSNIJDEN OVER DE LENGTE — **MET TREKHULP** — **MET RATEL***



Twee mechanismen voor de lengtesnede:



handmatig met uitklapbare trekhulp of ...



met mechanische ratel* voor krachtbesparende voortbeweging

	Artikelnr.	EAN 4003773-	←→ mm	Snijcapaciteit Ø mm	max. wanddikte mm	⚖ g
N	**16 45 220**	093060	225	30 – 60	6,5	600
N	**16 45 220 E01**	093657	4 x reservemessen voor ontmantelingsgereedschap STX60			

*Sleutel niet bij de levering inbegrepen

KNIPEX Modular X15

Compacte gereedschapsrugzak

Licht model met hoge belastbaarheid
en snelle toegang tot het gereedschap – in KNIPEX-kwaliteit!





Kofferband voor bevestiging aan trolley

Afsluitbare ritsen

Gemakkelijk te reinigen gerecycled materiaal

MOLLE-banden



Handlus en **borstriem**
met FIDLOCK®-magneetsluiting



4 geïntegreerde reflectoren

6 cm hoge bodemplaat
(waterdicht, slagvast)



58
BEVESTIGINGS-OPTIES

21 ZAKKEN

BUITENKANT:

3 zijvakken

BINNENKANT:

14 gereedschapszakken
1 laptopvak
1 documentvak
1 vak met ritssluiting
1 vak zonder sluiting

37 BEVESTIGINGSLIPJES

BUITENKANT:

1 FIDLOCK®-magneetsluiting met bevestigingslus
12 bevestigingslussen door 2 stijve MOLLE-banden
2 bevestigingslussen

BINNENKANT:

12 bevestigingslussen door middel van 2 flexibele MOLLE-banden
10 gereedschapslussingen voor gereedschap



Optionele accessoires
00 19 50 LE: modulezak, leeg
00 21 50 V01: moduleadapter, 4-delig



NIEUW



00 21 51 LE

00 21 50 LE

Modular X15

Volume
19 liter

Afmetingen
485 x 340 x 210 mm

Draagvermogen
15 kg

Bevestigingsmogelijkheden
58

Artikelnr.:
00 21 51 LE
EAN:
4003773093671

Modular X18

Volume
21,5 liter

Afmetingen
530 x 340 x 210 mm

Draagvermogen
18 kg

Bevestigingsmogelijkheden
103

Artikelnr.:
00 21 50 LE
EAN:
4003773089056

Ook verkrijgbaar met inhoud – zie pagina 12

De NIEUWE KNIPEX MODULAR X15 – ook verkrijgbaar met sanitair- of elektro-uitrusting



24-DELIG



27-DELIG

MODULAR X15 SANITAIR-STARTER

00 21 51 HK S

Gevuld met **6 KNIPEX gereedschappen** en in totaal **24 merkgereedschappen**, deels VDE-getest conform DIN EN 60900



87 01 180
KNIPEX Cobra®



87 01 250
KNIPEX Cobra®



70 06 160
Zijsnijtang



86 03 250
Sleuteltang



90 31 02 BK
KNIPEX TubiX®



90 22 10 BK
KNIPEX BiX



MODULAR X15 ELEKTRO-STARTER

00 21 51 HL S

Gevuld met **9 KNIPEX gereedschappen** en in totaal **27 merkgereedschappen**, deels VDE-getest conform DIN EN 60900



03 06 180
Kombitang



26 16 200
Platspitse tang met zijsnijder



11 06 160
Afstriptang



70 06 160
Zijsnijtang



98 52
Kabelmes



16 20 165
Ontmantelings-gereedschap



16 95 01 SB
KNIPEX ErgoStrip®



00 11 06 V03
Schakelkastsleutel Double-Joint



90 22 10 BK
KNIPEX BiX



Hoogwaardig merkgereedschap van KNIPEX Wera RENNSTEIG PICARD STABILA LYRA



VOOR INSTALLATIE, REPARATIE EN ONDERHOUD
VAN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

KNIPEX PreciForce SAC

Snijden, afstrippen, krimpen: slechts één tang voor het bewerken van geleiders voor MC4® en MC4® Evo 2 PV-connectoren

VOOR 6 mm²

Goede hantering door gunstige handgreep, laag gewicht, kort ontwerp



SNIJDEN



AFSTRIPPEN



KRIMPEN



Krimpdruk wordt in de **fabriek nauwkeurig ingesteld** (gekalibreerd)

Hoge krimpkracht door efficiënte overbrengingsverhoudingen

Procesveilige en constant hoge krimpkwaliteit door **ontgrendelings-blokkering volgens IEC 60352**

97 52 42 6

MC4® 

MC4® Evo 2 

	Artikelnr.	EAN 4003773-	mm		Tang	Greep	Capaciteit mm²	AWG	g
N	**97 52 42 6**	093749	220		gebruineerd	met meer-componenten greep	6	10	440
N	**97 52 42 6 SB**	093756							

Krimpinzetstuk is niet verwisselbaar



2 IN 1



AANDRAAIEN

ONTGRENDELEN

Montagegereedschapsset

voor MC4® / MC4® Evo 2 PV-connectoren

Voor het **vastdraaien** van de behuizingsschroefverbinding
en het **ontgrendelen** van de stekkerverbinding



Compacte, intelligente vormgeving:
set van twee montagegereedschappen met geïntegreerde magneten zorgen zonder schroeven of klemmen voor een stevige bevestiging van de twee sleutels aan elkaar

Eenvoudige bediening:
razendsnel te koppelen voor transport, op elk moment gemakkelijk weer los te maken



Behuizing van robuust,
met glasvezel versterkt kunststof

97 49 66 3

	Artikelnr.	EAN 4003773-	◂—▸ mm	⚖ g
N	**97 49 66 3**	093787	107	66

MC4®



MC4® Evo 2





97 91 04 V03

Gereedschapskoffer voor fotovoltaïek

voor MC4® / MC4® Evo 2 PV-connectoren

Perfect voor de fotovoltaïsche sector: slagvaste kunststof koffer uitgerust met hoogwaardig gereedschap voor de verwerking van MC4®- en MC4® Evo 2 PV-connectoren

INHOUD: 5-DELIG



Krimp-systeemtang
97 43 66 EVO: speciaal aangepaste krimptang voor connectoren tot 10 mm² – krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)



Precisie afstriptang
12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) met vormmessen



Kabelschaar
95 16 165 voor Cu-kabels tot Ø 15 mm



Montagegereedschap set
97 49 66 3 (zie pagina 14)



Positioneerhulp
97 49 71 1
voor het verwerken van PV-connectoren uit de MC4®-serie

Schuimrubberen inzetstuk met uitsparingen
voor een perfecte opname van het gereedschap, voor 2 krimpinzetstukken en 2 positioneerhulpen

	Artikelnr.	EAN 4003773-	Afmetingen (B x H x D) mm	⚖ g
N	**97 91 04 V03**	093947	345 x 80 x 280	2200

KNIPEX vierdoorn krimp-systeemplatform

voor gedraaide pen- en buscontacten

- **Beste KNIPEX-kwaliteit voor de beste contacten:** meest uitgebreide assortiment van hoogwaardige vierpunts-krimptangen en nauwkeurige positioneerhulpen op de markt!
- Voor honderden contacttypes in de industrie, machinebouw en bouwmachines: van TE Electronics, Harting, Phoenix Contact en nog veel meer!

1 **TANG KIEZEN**

Capaciteit 0,14–6,0 mm²



97 52 65 DG A



97 52 65 A

Capaciteit 0,08–2,5 mm²

NIEUW



97 52 63 A

DG-varianten met digitaal display en elektronische slijtagebewaking (gepatenteerd) met waarschuwingsfunctie

NIEUW

Krimpdoorn toevoer instelbaar in stappen van 0,01 mm met behulp van het **stelwiel**

Kwaliteitswaarborg om steeds hoogwaardige krimpverbindingen te maken dankzij **blokkering conform IEC 60352** (geforceerde blokkering, ontgrendelbaar)

Hoog bedieningscomfort dankzij de **handige bouwvorm**



97 52 63 DG A

LEVERINGSOMVANG

Tang in kunststof koffer met schuimrubberen inzetstuk, testpen voor controle van de basisinstelling en sleuven voor maximaal 3 optionele positioneerhulpen van de serie 97 59 63/65 xxx



	Artikelnr.	EAN 4003773-	↔ mm	Capaciteit mm²	⚖ g
N	**97 52 63 A**	093565	180	0,08–2,5	365
N	**97 52 63 DG A**	093572	195		380
	97 52 65 A	071594	230	0,14–6,0	604
	97 52 65 DG A	071990	240		633

2 POSITIONEERHULP KIEZEN

voor 97 52 63 A/DG A (0,08 – 2,5 mm²)



	Artikelnr.	EAN 4003773-	Stekkerreeks van
N	**97 59 63 HU1**	093404	Hummel / Harting
N	**97 59 63 PC1**	093411	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC2**	093428	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC3**	093435	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC4**	093459	Phoenix Contact
N	**97 59 63 HA1**	093466	Harting
N	**97 59 63 TE1**	093473	TE (Intercontec)
N	**97 59 63 TE2**	093480	TE (Intercontec)

voor 97 52 65 A/DG A (0,14 – 6,0 mm²)



	Artikelnr.	EAN 4003773-	Stekkerreeks van
N	**97 59 65 HU1**	093497	Hummel
N	**97 59 65 PC1**	093503	Phoenix Contact
N	**97 59 65 IL1**	093510	Ilme
N	**97 59 65 DT1**	093527	TE (Deutsch)
N	**97 59 65 HA1**	093534	Harting
N	**97 59 65 TE1**	093541	TE (Intercontec)
N	**97 59 65 TE2**	093558	TE (Intercontec)

Het toepassingsgebied van de krimptang **kan worden aangepast aan de connectoren van alle belangrijke fabrikanten door de positioneerhulpen te vervangen!** Vind de juiste positioneerhulp met onze **krimpadviseur** (zie ook p. 18)

3 ONLINE: INSTELHULP CONTROLEREN

Scan de QR-code voor details over de contactseries, zie **www.knipex.com/settings-closed-turned-contacts**



Met twee inbussleutels kunnen de positioneerhulp in **enkele seconden worden gemonteerd of verwisseld.**



De juiste geleiderdoorsneden stelt u in met de **geveerde koppeling** door te trekken en te draaien.

4 RESULTAAT

Verpers meer dan 1.000 connectorsoorten en -maten!





Perfecte krimpen gemakkelijk gemaakt:

De KNIPEX-krimpadviseur

Uw gids door de jungle van contacten en stekkers – voor de beste verbindingen!



1 **KRIMP-CONTACT SELECTEREN**





2 **SPECIFICATIES VERDUIDELIJKEN**



3 **PRODUCT AANBEVELING ONTVANGEN**

Scan de QR-code met je mobiele telefoon of tablet, of ga op je pc naar de KNIPEX-website:
www.knipex.com/product-assistant-crimping-pliers



LEGENDA

N	Nieuw
	Verbeterd
	Fotovoltaïek
	Zakken
	Bevestigingslipjes
15"	Laptop tot 15"
	Waterdicht
	Gewicht
	Lengte
	Kabelbinder
	Cu / Al Kabel fijndradige kabel
	Zachte draad
	Middelharde draad
	Harde draad
	Pianodraad
	F-krimping
1000 V	Geïsoleerd volgens IEC 60900, bruikbaar tot 1000 V AC / 1500 V DC
	VDE-gekeurd, ook volgens GPSG
	Met openingsveer
	Snijkant zonder facet
	Snijkant met facet

GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN DE ONDERNEMINGEN

MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG
FIDLOCK®	Fidlock GmbH

www.knipex.com

Copyright 2026

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, verveelvoudiging en vertalingen zijn enkel toegestaan na onze schriftelijke toestemming. KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle gereedschap. Door productveranderingen en verdere ontwikkelingen zijn technische wijzigingen op ieder moment mogelijk. Uit de gegevens, afbeeldingen, beschrijvingen en maataanduidingen in deze folder kunnen dan ook geen vorderingen voortvloeien. We zijn niet aansprakelijk voor drukfouten en vergissingen.

Alle producttekeningen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC®

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Duitsland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Volg ons op sociale media

Google Play App Store

Onze app voor je favoriete gereedschap

L201 00077 NL-07/02.26/700