KNIPEX®



НОВИНКИ 2026


8


KNIPEX
97 52 42 6
13


KNIPEX
10


KNIPEX 97 43 66 EVO
15


KNIPEX
97 32 65 DCA
16

СОДЕРЖАНИЕ

Бокорезы особой мощности — 4
Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности

KNIPEX Slim Knips — 6
Удобная транспортировка, резка даже в глубоких и узких местах

Кобура для инструментов
для Slim Knips и Electronic Super Knips

KNIPEX STX60 — 8
Быстрая зачистка кабелей диаметром от 30 до 60 мм из ПВХ, резины или ПУР посредством поперечного и продольного разреза

KNIPEX Modular X15 — 10
Компактный рюкзак для инструментов для молодых специалистов

KNIPEX PreciForce SAC — 13
Обжимные клещи для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Набор монтажных инструментов — 14
для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Кейс для инструментов для фотоэлектрических систем — 15
для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Четырехсторонняя обжимная система KNIPEX — 16
для точёных штыревых и гнездовых контактов

Руководство по обжиму — 18



Доступно с августа 2026 года

Бокорезы особой мощности



20 % **МЕНЬШЕЕ УСИЛИЕ**
по сравнению с предыдущей моделью

ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ С ДЛИНОЙ 250 ММ


74 01 250


74 02 250


74 05 250


74 06 250


74 07 250


Артикул	EAN 4003773-	↔ мм		Клещи	Головка	Ручки	◑ мм	◕ мм	● мм	⚖ g
KN-7401250	034063	250		чёрные атра-ментированные	полированная	обливные	4,6	3,5	3,0	391
KN-7401250SB	011941									391
KN-7402250	042402			чёрные атра-ментированные	полированнная	3-компонентные				437
KN-7402250SB	011958									437
KN-7405250	039754			хромированные	хромированная					440
KN-7406250	041955		1000 V	хромированные	хромированная	2- компонентные диэлектрические, испытанные по нормативам VDE				453
KN-7406250T	081500			хромированные	хромированная	2- компонентные диэлектрические с креплением для троса, испытанные по нормативам VDE				465
KN-7406250TBK	081852									465
KN-7407250	018421			хромированные	хромированная	обливные диэлектрические, испытанные по нормативам VDE				510

Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности


- Режет заметно легче, чем обычные бокорезы того же размера, благодаря высокорычажному шарниру
- **Оптимизирован:** примерно на 20% меньше усилия по сравнению с предыдущей моделью

Для самых высоких продолжительных нагрузок

Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну



ЗАМЕТНО БОЛЕЕ ЛЁГКИЙ РЕЗ БЛАГОДАРЯ МОЩНОМУ ШАРНИРУ



Чрезвычайно близкое расположение губок к шарниру позволяет легко резать твердые материалы

Усовершенствованная форма ручки для лучшего хвата

KN-7405250

KN-7405200

Также улучшены: бокорезы KN-74 200 в прямой и угловой версиях – с еще большей мощностью!



KNIPEXTEND

KN-74 05 200/250: с удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами **KNIPEXtend** для расширения возможностей

РУЧКИ COMFORT



Уникальная конструкция: тонкие, асимметричные рукоятки облегчают удержание и управление бокорезами даже в ограниченном пространстве

ОСТРЫЕ, ТОНКИЕ И ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

KNIPEX Slim Knips
Бокорезы для тонкой резки

Удобная транспортировка, резка даже в глубоких и ограниченных пространствах

- **Компактное хранение, всегда готовы к работе –** с отличной доступностью и блокируемыми режущими кромками для транспортировки
- **Для резки мягких материалов,** например, электрических проводов в автомобильной и электротехнической промышленности, а также для тонких режущих работ в электронике и точной механике





ДОСТУПНЫ С ИЮНЯ 2026 ГОДА

	Артикул	EAN 4003773-	
N	**KN-7809LE**	093923	Кобура для инструментов, пустой
N	**KN-7803150V01**	093893	Slim Knips (KN-7803150) с кобурой для инструментов
N	**KN-7861150V01**	093916	Slim Knips (KN-7861150) с кобурой для инструментов


Кобура для инструментов KN-7809LE
Доступны в комплекте с Slim Knips или по отдельности, также подходят для Electronic Super Knips:
78
03 / 13 / 23 / 61 / 71 / 81 / 91
125 + ESD



Прецизионные кончики обрезают **одножильные и многожильные медные провода**



Специальное микросмещение режущей кромки для максимально точной резки даже самых тонких проводов и для длительного срока службы



Синий транспортировочный замок служит ограничителем при работе с кабельными стяжками и позволяет затягивать кабельную стяжку **без разрезания благодаря слегка приоткрытым лезвиям**

РАБОТА С КАБЕЛЬНЫМИ СТЯЖКАМИ БЕЗ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА




Удобная затяжка



Рез заподлицо



Широкий зев



С пружиной, для удобной и повторяющейся работы



Ручки изготовлены из **ударопрочного пластика**



KN-001801V60LE
Дисплей для прилавка Slim Knips, пустой, для 8 Slim Knips по отдельности или по выбору в комплекте с кобурой для инструментов. Для спонтанного решения о покупке, например, в зоне кассы

	Артикул	EAN 4003773-	◂—▸ мм		Материал	Головка	мм	Ø мм	мм²
N	**KN-7803150**	093824	150		INOX нержавеющая сталь	полированная	макс. 7,6	1,3	4
N	**KN-7803150SB**	093886							
N	**KN-7861150**	093831	150		Инструментальная сталь	полированная	макс. 7,6	1,6	4
N	**KN-7861150SB**	093909							





KNIPEX STX60 – Стриппер для зачистки кабельных оболочек

Быстрая зачистка кабельных оболочек диаметром от 30 до 60 мм, изготовленных из ПВХ, резины или полиуретана, путём поперечных и продольных разрезов

Универсальное применение – идеально подходит для промышленных, фотоэлектрических и ветроэнергетических установок, судостроения, а также мобильного электроснабжения

НАСТРОЙКА




Прецизионное лезвие с регулируемой глубиной реза до 6,5 мм для точных результатов резания; даже при использовании прочной изоляции, такой как резиновые шланги (H07RN-F).

НАЖАТИЕ



Быстрая регулировка позволяет легко сдвигать одним нажатием большого пальца

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ



Чистый рез без спиралей, благодаря прецизионному лезвию и высококачественным направляющим роликам

ДЛЯ ЖЕСТКИХ И ПРОЧНЫХ ОБОЛОЧЕК КАБЕЛЕЙ Ø 30–60 ММ

Нескользящий приводной ролик для работы с механическим храповым механизмом



Полностью убирающееся лезвие – защита при хранении и транспортировке

Подвижные направляющие ролики для облегчения точных продольных и поперечных разрезов

Прочный корпус из высококачественного литого под давлением алюминия и инновационная конструкция для длительного срока службы




Простота в использовании и быстрая смена диаметров кабеля от 30 до 60 мм благодаря **быстрой и точной регулировке с помощью поворотной ручки**



KN-1645220

Два запасных лезвия в ручке – всегда под рукой для бесперебойной работы

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЗ — ПРИ ПОМОЩИ РЫЧАГА — ПРИ ПОМОЩИ ТРЕЩОТКИ*



Два механизма для продольного реза:



при помощи синего складного вспомогательного рычага или ...



при помощи трещотки* для реза без усилий

	Артикул	EAN 4003773-	◂—▸ мм	Диаметр кабеля Ø мм	Макс. толщина стенки мм	⚖ g
N	**KN-1645220**	093060	225	30 – 60	6,5	600
N	**KN-1645220E01**	093657	4 x запасные лезвия для стриппера STX60			

*Трещотка не входит в комплект поставки

KNIPEX Modular X15

Компактный рюкзак для инструментов

Лёгкая модель с высокой грузоподъемностью и быстрым доступом к инструментам – с качеством KNIPEX!





Петля для крепления к тележке

Запирающиеся молнии


Легко очищаемая ткань из переработанного материала



Ремни MOLLE



Фиксирующий и нагрудный ремни с магнитной застежкой FIDLOCK®



4 встроенных отражателя

Формованное дно высотой 6 см (водонепроницаемое, ударопрочное)



58
ВАРИАНТОВ КРЕПЛЕНИЯ

21 КАРМАН

СНАРУЖИ:

3 боковых кармана

ВНУТРИ:

14 карманов для инструментов
1 отделение для ноутбука
1 отделение для документов
1 отделение на молнии
1 открытое отделение

37 ПЕТЕЛЬ

СНАРУЖИ:

1 магнитная застежка FIDLOCK® с удерживающей петлей
12 фиксирующих петель с 2 жесткими ремнями MOLLE
2 фиксирующие петли

ВНУТРИ:

12 крепежных петель с 2 гибкими ремнями MOLLE
10 петель для инструментов



Дополнительные аксессуары
KN-001950LE: модуль-подсумок, пустой
KN-002150V01: адаптер для модулей, 4 части



НОВИНКА



KN-002151LE

KN-002150LE

Modular X15	Modular X18
Объем **19 Литр**	Объем **21,5 Литр**
Размер **485 x 340 x 210 мм**	Размер **530 x 340 x 210 мм**
Грузоподъемность **15 kg**	Грузоподъемность **18 kg**
Варианты крепления **58**	Варианты крепления **103**
Артикул: **KN-002151LE** EAN: 4003773093671	Артикул: **KN-002150LE** EAN: 4003773089056

Также доступны в укомплектованном виде – см. страницу 12

НОВЫЙ KNIPEX MODULAR X15 – также доступен с набором инструмента для работ по сантехнике или электрике



24 ПРЕДМЕТА



27 ПРЕДМЕТОВ

MODULAR X15 БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

KN-002151HKS

Укомплектован **6 инструментами KNIPEX**;
всего – **24 фирменных инструмента**,
в т.ч. электроизолированные в
соответствии с DIN EN¬60900



KN-8701180
KNIPEX Cobra®



KN-8701250
KNIPEX Cobra®



KN-7006160
Бокорезы



KN-8603250
Клещи переставные-гаечный ключ



KN-903102BK
KNIPEX TubiX®



KN-902210BK
KNIPEX BiX



MODULAR X15 БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА

KN-002151HLS

Укомплектован **9 инструментами KNIPEX**;
всего – **27 фирменных инструмента**,
в т.ч. электроизолированные в
соответствии с DIN EN¬60900



KN-0306180
Плоскогубцы комбинированные



KN-2616200
Длинногубцы с режущими кромками



KN-1106160
Стриппер



KN-7006160
Бокорезы



KN-9852
Нож для кабелей



KN-1620165
Стриппер для удаления оболочек



KN-169501SB
KNIPEX ErgoStrip®



KN-001106V03
Ключ для электрошкафов Double-Joint



KN-902210BK
KNIPEX BiX



Высококачественные фирменные инструменты от KNIPEX Wera RENNSTEIG PICARD STABILA LYRA



KNIPEX PreciForce SAC

Резка, зачистка, обжим: только одни пресс-клещи для работы с проводами для коннекторов MC4® и MC4® Evo 2 PV

ДЛЯ 6 mm²

Комфортная работа благодаря удобному расположению ручек, небольшому весу и короткой конструкции



РЕЗ



ЗАЧИСТКА



ОБЖИМ



Точное, установленное на заводе давление обжима

Эффективный рычаг обеспечивает высокую силу обжима

Надежное и стабильно высокое качество обжима благодаря принудительной блокировке в соответствии со стандартом IEC 60352

KN-9752426

MC4® 

MC4® Evo 2 

	Артикул	EAN 4003773-	↔ мм		Клещи	Ручки	Диапазон мм²	AWG	⚖ g
N	**KN-9752426**	093749	220		полированные	с многокомпонентными рукоятками	6	10	440
N	**KN-9752426SB**	093756							

Обжимная матрица не подлежит замене






Набор монтажных инструментов

для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Для **затягивания** винтов корпуса и **размыкания** соединения



Компактная конструкция: набор из двух монтажных инструментов со встроенными магнитами обеспечивает надежное соединение без винтов или зажимов

	Артикул	EAN 4003773-	◂—▸ мм	⚖ g
N	**KN-9749663**	093787	107	66

MC4®



MC4® Evo 2





KN-979104V03

Набор инструмента в кейсе для работ по фотовольтаике

для коннекторов MC4®/MC4® Evo 2 PV

Идеально подходит для фотоэлектрической отрасли: ударопрочный пластиковый чемодан, укомплектованный высококачественными инструментами для работы с коннекторами MC4® и MC4® Evo 2 PV

СОДЕРЖИМОЕ: 5 ПРЕДМЕТОВ



Пресс-клещи системные KN-974366EVO: специально модифицированные обжимные клещи для разъемов до 10 мм² – давление обжима точно настроено (откалибровано) на заводе



Стриппер прецизионный KN-121212 (4,0/6,0/10,0 мм²) с фасонными ножами



Кабелерез KN-9516165 для медных кабелей до Ø 15 мм



Набор монтажных инструментов KN-9749663 (см. стр. 14)



Кондуктор KN-9749711 для обработки соединителей PV серии MC4®

Ложемент для точного крепления инструментов, для 2 опрессовочных плашек и 2 локаторов

	Артикул	EAN 4003773-	Размеры (Ш x В x Г) мм	⚖ g
N	**KN-979104V03**	093947	345 x 80 x 280	2200

Четырехсторонняя обжимная система KNIPEX

для точеных штыревых и гнездовых контактов

- **Лучшее качество KNIPEX для лучших контактов:** самый полный набор высококачественных четырехсторонних пресс-клещей и прецизионных локаторов на рынке!
- Для сотен типов контактов в промышленности, машиностроении и строительной технике: от TE Electronics, Harting, Phoenix Contact и многих других!

1 **ВЫБЕРИТЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ**

Диапазон 0,14 – 6,0 мм²



KN-975265DGA



KN-975265A

Диапазон 0,08 – 2,5 мм²

НОВИНКА



KN-975263A

НОВИНКА



Варианты DG с цифровым дисплеем и электронным контролем износа (запатентовано) с функцией предупреждения

Подача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм с помощью **регулировочного колеса**

Надежный и стабильно высокий уровень обжима благодаря **принудительной блокировке, соответствующей стандарту IEC 60352** (позитивная блокировка, с возможностью разблокировки)

Высокий комфорт при работе благодаря **форме рукоятки**

KN-975263DGA

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пресс-клещи в пластиковом кейсе с ложементом, калибровочный штифт для проверки основной настройки и пазы для установки до 3 дополнительных локаторов из серии KN-975963/65xxx



	Артикул	EAN 4003773-	⟷ мм	Диапазон мм²	⚖ g
N	**KN-975263A**	093565	180	0,08 – 2,5	365
N	**KN-975263DGA**	093572	195		380
	KN-975265A	071594	230	0,14 – 6,0	604
	KN-975265DGA	071990	240		633

2 ВЫБЕРИТЕ ЛОКАТОР

для KN-975263A/DGA (0,08 – 2,5 мм²)



	Артикул	EAN 4003773-	Серия разъемов от
N	**KN-975963HU1**	093404	Hummel / Harting
N	**KN-975963PC1**	093411	Phoenix Contact
N	**KN-975963PC2**	093428	Phoenix Contact
N	**KN-975963PC3**	093435	Phoenix Contact
N	**KN-975963PC4**	093459	Phoenix Contact
N	**KN-975963HA1**	093466	Harting
N	**KN-975963TE1**	093473	TE (Intercontec)
N	**KN-975963TE2**	093480	TE (Intercontec)

для KN-975265A/DGA (0,14 – 6,0 мм²)



	Артикул	EAN 4003773-	Серия разъемов от
N	**KN-975965HU1**	093497	Hummel
N	**KN-975965PC1**	093503	Phoenix Contact
N	**KN-975965IL1**	093510	Ilme
N	**KN-975965DT1**	093527	TE (Deutsch)
N	**KN-975965HA1**	093534	Harting
N	**KN-975965TE1**	093541	TE (Intercontec)
N	**KN-975965TE2**	093558	TE (Intercontec)

Область применения обжимных клещей **можно адаптировать к разъемам всех основных производителей путем замены локаторов!** Найдите подходящий локатор с помощью нашего руководства по обжиму (см. также стр. 18)

3 ОНЛАЙН: ПРОВЕРЬТЕ ТАБЛИЦУ НАСТРОЕК

Отсканируйте QR-код Для получения подробной информации о серии контактов см. **www.knipex.com/settings-closed-turned-contacts**




С помощью двух шестигранных ключей локаторы можно установить или заменить за несколько секунд.



Соответствующее сечение проводника можно установить, потянув и повернув **пружинную муфту**

4 РЕЗУЛЬТАТ

Обжим более 1000 типов и размеров соединений!





Идеальный обжим без труда:


Руководство по обжиму от KNIPEX

Ваш путеводитель по джунглям контактов и разъемов — для лучших соединений!



1 **ВЫБЕРИТЕ ОБЖИМНОЙ КОНТАКТ**





2 **УТОЧНИТЕ ДАННЫЕ**



3 **ПОЛУЧИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ**

Отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона или планшета или зайдите на сайт KNIPEX с компьютера:
www.knipex.com/product-assistant-crimping-pliers



Оптимизирован для мобильного использования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

N	Новинка
	Улучшенные
	Фотовольтаика
	Карман
	Петли
15"	Ноутбук 15"
	Водонепроницаемый
	Масса
	Длина
	Кабельные стяжки
	Cu / Al тонкожильный кабель
	Мягкая проволока
	Проволока средней твердости
	Твердая проволока
	Рояльная струна
	F-обжим
1000 V	Изолирован в соответствии с IEC 60900, применим до 1000 В переменного тока / 1500 В постоянного тока
VDE GS	Испытаны на соответствие нормативам VDE, также соответствуют Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
	С открывающей пружиной
	Режущая кромка без фаски
	Режущая кромка с фаской

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ КОМПАНИЙ

MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG
FIDLOCK®	Fidlock GmbH

www.knipex.com

Copyright 2026

Все права сохранены. Использование для печати, тиражирования и перевода допускается только с нашего письменного разрешения. Предприятие KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ведёт постоянную работу по совершенствованию своих инструментов. Доработки и улучшения изделий могут в любой момент привести к техническим изменениям. Поэтому приведенные в настоящей брошюре характеристики, изображения, описания и размеры не могут служить основанием для предъявления каких-либо претензий. Не гарантируется отсутствие опечаток и возможных ошибок.

Названия, логотипы и торговые марки всех изделий являются собственностью их соответствующих владельцев.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Германия

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Follow us on social media

Google Play App Store

Our app for your favourite tools