KNIPEX®



NYHETER

2026 | Høsten


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX
KNIPEX Quality – Made in Germany

13


KNIPEX

14

INNHOLD

KNIPEX TwinGrip XS 4
Kompakt gripetang med front- og sidegrep
Liten. Kompakt. Kraftig.

Kabelsaks 6
Optimalisert for profesjonelle: med høy skjærekapasitet, for rene og presise kutt uten å klemme kabelen

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
Universalt-Avmantlingsverktøy for store kabeldiametre

KNIPEXTEND 10
SpringLock Clip
Ettermonterbar åpningsfjær for Knipex-tenger med 3-komponent Comfort-håndtak

KNIPEX BiX CT56 12
Rørkutter for plastrør og korrugerte rør

Presisjons-avisoleringstang 13
Høypresis avisoleringstang for store ledertverrsnitt med presisjonsslipte kniver

KNIPEX Modular X18 Mekanikersett 13
For serviceteknikere og mekanikere på oppdrag

Verktøysett med skuminnlegg 14
Oversiktlig oppbevaring i verkstedsvognen



Tilgjengelig fra november 2026

KNIPEX TwinGrip XS

**LITEN.
KOMPAKT.
KRAFTIG.**









Kompakt gripetang med front- og sidegrep

- **Optimal tilgang på svært trange steder** takket være den kompakte lengden på kun 100 mm og et ekstra slankt hode
- **Grip, stram og løsne** selv slitte skruer, bolter og små arbeidsstykker med front- og sidegrep
- **Raskt og effektivt arbeid** uten å endre grepet, takket være den slanke utformingen rundt leddet
- **Langvarig sikkert grep** takket være slitesterke gripeflater med spesialherdede tenner (ca. 61 HRC) gir et sikkert grep over lang tid



Kraftig frontkjeve med robuste tenner gir høy kraftoverføring helt ut til kjevespissen

FLEKSIBELT GREP



Pålitelig front- og sidegrep, **selv på trange arbeidssteder**



Frontgrep for diametre på 2 – 12 mm



Sidegrep for diametre opp til 12 mm og nøkkelbredder opp til 10 mm



Flate arbeidsstykker med trepunktskontakt opp til 7 mm

Med gjennomstukket ledd og **to-trinns justering av gripevidden**

Klembeskyttelse reduserer risikoen for klemte fingre



Holdbar og slitesterk, ergonomiske håndtak med **strukturert overflate for et sikkert og komfortabelt grep**



82 00 100

Artikkel nr.	EAN 4003773-	◄—► mm	Tang	Hode	Håndtak	Justerings-posisjoner	Ø tommer	Ø mm	tommer	mm	Flatt materiale mm	g
							Frontgrep					
N 82 00 100	094333	100	brunert	polert		2	0,08 – 1/2	2 – 12	3/8	10	7	58
							Sidegrep					
							1/2	12	3/8	10		



Kabelsakser



Artikkel nr.	EAN 4003773-	←→ mm	Verktøy	Håndtak	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	sort atramert		16	50	1/0	199
95 11 165 SB	031253							247
95 12 165	029182		forkrommet					247
95 12 165 SB	079446							
95 16 165	039648							249
95 16 165 SB	030263							
95 16 165 T	081524							
95 21 165	069805		sort atramert					201
95 21 165 SB	070122							242
95 22 165	069812		forkrommet					250
95 26 165	069980							
95 26 165 SB	070139							

Ikke egnet for ståltråd og harde kobberledere

Forbedret variant:
med høy skjærekapasitet, for rene og presise kutt uten å klemme kabelen

- **Optimalisert ledd- og skjærgeometri** gir høy skjærekraft med minimal håndkraft – også ved enhåndsbruk
- **Ergonomisk design** reduserer belastningen ved hyppig bruk og gjør kutting enkelt – også for små hender



Smalere hode for god tilgjengelighet

Justerbart skrueledd for lett og presis bevegelse

Minimert fare for klemming takket være skjult lukkebegrensning



95 **21/22/26** 165:
Komfortabel i bruk **med åpningsfjær** og praktisk **låsemekanisme** som holder **tangen sikkert lukket under** transport



Lang levetid takket være laserherdede skjær



95 16 165

FORBEDRET LEDD- OG SKJÆRGEOMETRI



Håndtakshylser som går helt frem til leddet gjør det enkelt å føre inn kabler uten å endre håndstillingen



KOMPAKT, ERGONOMISK UTFORMING

Ideell for presist arbeid på trange steder

KNIPEX
ErgoStrip® XL

Universalt-Avmantlingsverktøy for store kabeldiametre

- **Rask og presis kapping og avisolering** av standardiserte rundkabler med Ø 12 – 28 mm; takket være faste kniver er verktøyet ideelt for f.eks. NYM eller NYY
- **Multifunksjonsverktøy** for rundsnitt og langsgående snitt i kabelkappen samt avisolering av enkeltledere
- **Ideell for større bolig- og industriinstallasjoner,** som tilførselskabler til fordelingsskap, underfordelinger, ladestasjoner og omformere





LANGSGÅENDE SNITT

Posisjoneringsmerker gjør det enkelt å plassere bladet nøyaktig for langsgående snitt



RUNDSNITT

Tre kniver reduserer behovet for å rotere håndleddet og gir bedre kontroll ved kutting



16 95 11

ÅPNING AV KABELKAPPEN



Robust funksjon for enkel åpning av kabelkappen etter snittet

AVISOLERING





Avisoleringsanordning for tverrsnitt
fra 2,5 til 25 mm², med posisjoneringsribber som gjør det enkelt å plassere enkeltlederne riktig



Integrerte målemarkeringer
for repeterbare avisolerings- og avmantlingslengder

	Artikkel nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Avkappingsverdi for rundkabel mm	Avisoleringsverdi for ledere og trådbunter mm²	⚖ g
N	**16 95 11**	093992	124		Ø 12–28	2,5/4/6/10/16/25	64



TIL ETTERMONTERING FOR BEDRE ERGONOMI VED HYPPIG BRUK

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

Ettermonterbar åpningsfjær for KNIPEX-tenger med 3-komponent Comfort-håndtak



Tangen åpnes automatisk og reduserer belastningen på hånden ved hyppig bruk

Holdbar bladfjær av robust rustfritt stål

Magnetisk lås holder tangen sikkert lukket under transport. Under bruk festes låsen magnetisk på siden og holdes ute av veien



	Artikkel nr.	EAN 4003773-	⚖ g
N	**00 64 01 F V01**	094319	6

Du finner alle kompatible tang her:

KNIPEXTEND

Én løsning.
Mange muligheter.

Det innovative grensesnittet i enden av Comfort-håndtaket åpner for en rekke **utvidelsesmuligheter**. Monter ColorCode Clips (CCC) for enkel identifisering og individuell merking, eller TetheredTool Clips (TTC) for å gjøre tangen om til en TT-variant med integrert fallsikring.

KNIPEX COMFORT-HÅNDTAK FOR OPTIMERT HÅNDTERING



Gi verktøyene en tydelig merking
KNIPEX ColorCode Clip

KNIPEX ColorCode-klips i 10 forskjellige farger







Vår løsning for verktøysikring
KNIPEX TetheredTool Clip





I samsvar med ANSI/ISEA 121-2023

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 SETT



00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Se hele utvalget av håndtak og tilbehør

* Eksempler på ensfargede sett



MED NY SKJÆREINNSATS OGSÅ FOR Ø 56 mm



KNIPEX BiX CT56

Rørkutter for plastrør og korrugerte rør

- **Kutter de fleste vanlige korrugerte rør fra utsiden** med den avtakbare skjæreinnsatsen – uten å skade kablene på innsiden
- **Med låsemekanisme** for sikker transport
- **To reserveblad** integrert i verktøyet
- Skjæreinnsatsen **kan også kjøpes separat for å utvide bruksområdet** til KNIPEX BiX







Når skjæreinnsatsen for korrugerte rør tas av, **kan KNIPEX BiX også brukes på stive plastrør og tetningshylser** (KNIPEX BiX 90 22 10 BK)

Artikkel nr.	EAN 4003773-	Skjæregenskaper: Stivt rør	Korrugerør Ø mm	Maks. bølgebredde mm	g
N **90 22 10 V01**	094364	20 – 56	19 – 56	4,7	113
N **90 22 10 E03**	094371	Skjæreinnsats for korrugerte rør til 90 22 10 BK / 90 22 10 V01			

Ikke egnet for rillede eller flerlags korrugerte rør

Presisjons-avisoleringstang

Perfekt for krevende oppgaver: svært presis avisolering av store ledertverrsnitt med formtilpassede kniver

To par kniver av høy kvalitet skjærer isolasjonen jevnt rundt hele lederen og gir et rent og presist avisoleringsresultat



For PVC-isolerte kabler 6/10/16 mm²



Justerbart lengdeanslag (5–20 mm) i glassfiberforsterket plast sikrer nøyaktige og repeterbare avisoleringslengder. Festes sikkert med skrue



Utskiftbare formkniver, nøyaktig tilpasset hvert ledertverrsnitt



Avisolering uten trykkmerker – isolasjonen beholder sine egenskaper

Artikkel nr.	EAN 4003773-	mm	Avisoleringsverdier mm²	Avisoleringsverdier AWG	Isolasjonstyper PTFE	Kapton®-folie	FEP	PVC	PO (PV-kabel)
12 12 02	048077	195	0,09/0,14/0,38/0,57/1/1,5/2,08		✓				
12 12 06	049005		0,25/0,75/1,5/2,5/4/6		✓				
12 12 10	049012		2,5/4/6/10				✓		
12 12 11	062998		1,5/2,5/4/6	16/14/12/10					✓
12 12 12	073758		4/6/10						✓
12 12 13	077534			20/18/16/14/12/10	✓	✓			
12 12 14	077541			26/24/22/20/18/16	✓				
N **12 12 15**	094128		6/10/16					✓	

KNIPEX Modular X18 Mekanikersett

For serviceteknikere og mekanikere på oppdrag: Romslig verktøyryggsekk med høy bæreevne og god oversikt for rask tilgang til verktøyet. Inneholder 9 KNIPEX-verktøy og totalt 55 kvalitetsverktøy

Artikkel nr.	EAN 4003773-	Maks. nyttelast kg	Kapasitet l	⚖ g
N **00 21 50 M**	094463	18	21,5	6.683



55 DELER



Høykvalitets merkeverktøy fra KNIPEX Wera STABILA

Mer informasjon om KNIPEX Modular X18



RASK TILGANG OG SIKKER OPPBEVARING

Verktøysett med skuminnlegg

Oversiktlig oppbevaring i verkstedsvognen

- **Mer orden og rask tilgang:** Skuminnsats til arbeidsbenk og verkstedsvogn med nøyaktig tilpassede utsparinger for sikker og oversiktlig oppbevaring av tenger
- **Nøyaktig freste utsparinger holder verktøyet sikkert** på plass – også når verkstedsvognen er i bevegelse – og gjør det enkelt å se om noe mangler
- Dimensjoner på skuminnsatsen (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm



KNIPEX tangsett «VDE Chrom I»

00 20 01 V20
70 06 160 | Sideavbiter | 160 mm
13 86 200 | El-installasjonstang | 200 mm
03 06 180 | Kombinasjonstang | 180 mm
26 16 200 | Nebbtang med skjær | 200 mm

EAN: **4003773094395**



KNIPEX tangsett «VDE Chrom II»

00 20 01 V21
70 06 160 | Sideavbiter | 160 mm
03 06 180 | Kombinasjonstang | 180 mm
26 16 200 | Nebbtang med skjær | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



KNIPEX Cobra®-sett

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm

EAN: **4003773094418**



KNIPEX Parallelltangsett

00 20 01 V24
86 04 100 | KNIPEX Parallelltang XS | 100 mm
86 03 125 | KNIPEX Parallelltang | 125 mm
86 03 150 | KNIPEX Parallelltang | 150 mm
86 03 180 | KNIPEX Parallelltang | 180 mm
86 03 250 | KNIPEX Parallelltang | 250 mm

EAN: **4003773094425**



KNIPEX tangsett «Basic II»

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
25 02 160 | Nebbtang med skjær | 160 mm
70 02 160 | Sideavbiter | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**



KNIPEX tangsett «Bestseller»

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
70 02 160 | Sideavbiter | 160 mm
03 02 180 | Kombinasjonstang | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.com

Forklaring

N	Ny		Preget, ru overflate		Rund
	Forbedret		Preget, ru overflate		Sekskant
	Vekt		Isolerte flerkomponenthåndtak, VDE-testet		Cu- + Al-flerlederkabel, en- og flertrådet
	Lengde		Isolerte flerkomponenthåndtak med integrert festepunkt for fangline, VDE-testet		Med åpningsfjær
			Comfort-håndtak		

Copyright © 2026

Alle rettigheter forbeholdes. Gjengivelse, kopiering eller oversettelse – helt eller delvis – er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG. KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG arbeider kontinuerlig med videreutvikling av sine produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel. Opplysninger, illustrasjoner, beskrivelser og mål i katalogen er veiledende og gir ikke grunnlag for rettslige krav. Vi tar forbehold om trykkfeil og andre feil.

Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C006990

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Følg oss på sosiale medier

Google Play App Store

Vår app for dine favorittverktøy

L201 00077 NO-08/08.26/600