



Bedienungsanleitung

de **TetheredTool Clip (TTC)**
zum Befestigen von Werkzeugen am
KNIPEX Sicherungssystem

00 62 10 TR
00 63 06 TCR



INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemeines	3
1.1	Hinweise zur Bedienungsanleitung	3
1.2	Verwendete Symbole	3
1.3	Urheberschutz	3
1.4	Garantie und Gewährleistung	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3	Produkte und Zubehör	5
3.1	TetheredTool Clips und ColorCode Clips	5
3.2	Mögliche Zubehöre	5
4	Bedienung	6
4.1	Anbringen des Clips am Werkzeug	6
4.2	Anbringen der Fangleine und / oder Adapterschlaufe 1,5 kg	7
5	Wartung	8
6	Technische Daten	8
6.1	Technische Daten	8
7	Entsorgung	8

1 Allgemeines

1.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen den sicheren und effizienten Umgang mit Ihrem Werkzeug.

Das Werkzeug darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Bedingt durch die technische Entwicklung können Abbildungen und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung vom tatsächlich gelieferten Werkzeug leicht abweichen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Verwendete Symbole

Alle Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Die Signalworte am Anfang des Sicherheitshinweises bringen das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck.



Gefahr!

Risikoquelle Level 1

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



Warnung!

Risikoquelle Level 2

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Vorsicht!

Risikoquelle Level 3

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort steht für wichtige Informationen, die helfen Sach- oder Umweltschäden zu vermeiden.

1.3 Urheberrecht

Diese Bedienungsanleitung und alle mit diesem Werkzeug gelieferten Unterlagen bleiben urheberrechtlich Eigentum der Firma KNIPEX.

Der Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der KNIPEX Werk C. Gustav Putsch KG zugelassen.

1.4 Garantie und Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt die gesetzliche Gewährleistung gemäß den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitergehende Garantien oder Zusagen werden nicht gewährt.

Innerhalb der Gewährleistungszeit umfasst die Gewährleistung die Behebung sämtlicher auftretender Mängel, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.

Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Werkzeuges führt zu keiner Verlängerung der Gewährleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch neuwertige Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte und somit ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt insbesondere, wenn:

- Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Nutzung außerhalb der vom Hersteller angegebenen Verwendung oder mangelhafte Wartung entstehen.
- Reparaturen oder Umbauten von hierzu nicht ermächtigten Personen vorgenommen werden.
- Keine Original-Zubehöre und Ersatzteile von KNIPEX verwendet werden.
- Defekte Bauteile nicht unverzüglich instandgesetzt werden, um den Schadensumfang gering zu halten und die Sicherheit des Werkzeuges nicht zu beeinträchtigen (Instandsetzungspflicht).

Im Übrigen wird auf die Haftungs- und Gewährleistungsregelungen der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen verwiesen.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Werkzeug ist für folgende Anwendungen bestimmt:

- Die TetheredTool Clips (TTCs) sind als Elemente der KNIPEX Sicherungssysteme für die Befestigung von Werkzeugen vorgesehen. Das Gewicht des Werkzeugs darf die zulässige Tragfähigkeit der einzelnen Komponenten des Sicherungssystems nicht überschreiten.
- Verbinden Sie KNIPEX TetheredTool Clips, Fangleinen oder Adapter-schlaufen nur mit Werkzeugen, die mit einem konstruktiven Befestigungspunkt versehen sind.

Jede darüber hinausgehende Verwendung oder eigenmächtige Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, haftet der Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung dieser Bedienungsanleitung. Sie muss vor der Benutzung vollständig gelesen und verstanden werden.

Die Benutzer müssen in Bezug auf die Sicherung von Werkzeugen und die sichere Verwendung von Werkzeugen in der Höhe geschult werden. Um die Gefahren bei der **Arbeit mit Werkzeugen in der Höhe** zu verringern, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden, um das Risiko von Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod zu vermeiden.



Gefahr!

Sturzgefahr durch Ausrutschen, Stolpern, Verdrehen und Menschen, die auf eine tiefer gelegene Oberfläche oder einen Gegenstand fallen!

Nutzen Sie das Produkt nicht für das Abstützen von Menschen oder Tieren oder als Teil eines Absturz-Sicherungssystems für Menschen.



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile!

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Maschinen mit ungeschützten drehenden oder beweglichen Teilen!

3 Produkte und Zubehör

3.1 TetheredTool Clips (TTC) und ColorCode Clips



Artikelnummer	Bezeichnung	Stückzahl	Farbe
00 62 10 TR	TetheredTool Clips	10	rot
00 63 06 TCR	TetheredTool Clips + ColorCode Clips	je 3	rot

3.2 Mögliche Zubehöre



Artikelnummer	Bezeichnung	Entspannte Länge	Gestreckte Länge	Tragfähigkeit
00 50 01 T	Fangleine	1000 mm (38")	1500 mm (59")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 02 T	Adapterschlaufen	260 mm (10")	260 mm (10")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 05 T	Fangleine mit Karabiner	1080 mm (38")	1580 mm (60")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 06 T	Adapterschlaufen mit Karabiner mit unverlierbarer Öse	340 mm (13")	340 mm (13")	1,5 kg (3,3 lbs)

Weitere Zubehöre finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.knipex.de/produkte/griffhuellen-zubehoer>

4 Bedienung



Warnung!

Warnung vor defektem Produkt!

Führen Sie vor jedem Einsatz eine optische Prüfung von Clip und Schnittstelle am Werkzeug auf Unversehrtheit (z. B. Risse, scharfe Kanten oder Verformungen) durch.



Warnung!

Warnung vor Nutzung mit ungeeigneten Produkten!

Verbinden Sie die TetheredTool Clips nur mit KNIPEX-Zubehör.


4.1 Anbringen des Clips am Werkzeug



Anbringen des TTCs

1. Schieben Sie den Clip von Innen in die Öffnung am Werkzeuggriff.
2. Drücken Sie den Clip bis zum Anschlag in die Öffnung, um eine sichere Verbindung zu schaffen.

4.2 Anbringen der Fangleine und / oder Adapterschlaufe 1,5 kg



Anbringen der Fangleine

1. Führen Sie das Schlaufenende durch die Öffnung des TetheredTool Clips (TTC).
2. Führen Sie das Karabinerende der Fangleine oder der Adapterschlaufe durch die Schlaufe und ziehen Sie es fest, um eine sichere Verbindung zu schaffen.
3. Drücken Sie den Seilstopper fest auf den Cinch.

5 **Wartung**

Das Werkzeug ist wartungsfrei.

Um das Produkt besser optisch auf Schäden prüfen zu können, reinigen Sie es ggf. mit lauwarmem Seifenwasser.

6 **Technische Daten**

6.1 Technische Daten

Technische Daten	Einheit	
Artikelnummer TTC	–	00 62 10 TR
Länge	mm	30
Breite	mm	9
Gewicht ca.	g	4,5
max. Werkzeuggewicht ca.	g	600
max. Länge Fangleine	m	1,5

7 **Entsorgung**

Das Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de