

KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEXTEND



Käyttöohje

fi **TetheredTool clip (TTC)**
työkalujen kiinnittämiseen KNIPEX
työkaluturvajärjestelmään

00 62 10 TR
00 63 06 TCR



SISÄLLYS

1	Yleistä	3
1.1	Käyttöohjetta koskevia huomautuksia	3
1.2	Käytetyt symbolit	3
1.3	Tekijänoikeudet	3
1.4	Takuu	3
2	Turvallisuus	4
2.1	Käyttötarkoitus	4
3	Tuotteet ja tarvikkeet	5
3.1	TetheredTool Clips (TTC) ja ColorCode clips	5
3.2	Mahdolliset tarvikkeet	5
4	Käyttö	6
4.1	Kiinnikkeen kiinnittäminen työkaluun	6
4.2	Varmistinköyden ja/tai adapterisilmukan (3,3 lbs) kiinnittäminen	7
5	Huolto	8
6	Tekniset tiedot	8
6.1	Tekniset tiedot	8
7	Hävittäminen	8

1 Yleistä

1.1 Käyttöohjetta koskevia huomautuksia

Nämä käyttöohjeet on suunniteltu apuvälineeksi, jotta osaat käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti.

Työkalua saa käyttää vain, mikäli se on teknisesti täysin kunnossa.

eknisen kehityksen myötä käyttöohjeen kuvat ja tuotteen toimintaa kuvaavat kohdat voivat erota hieman myydystä tuotteesta.

Emme ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1.2 Käytetyt symbolit

Tämän käyttöohjeen kaikki turvallisuutta koskevat kohdat on merkitty vastaavilla symbolilla. Turvallisuusohjeen alussa oleva merkkisana kuvaa vaaran astetta.



Vaara!

1. Tason riski

Tämän symbolin ja merkkisanan yhdistelmä kertoo välittömästä vaarasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli ohjeita ei noudateta.



Varoitus!

2. Tason riski

Tämän symbolin ja merkkisanan yhdistelmä kertoo mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli ohjeita ei noudateta.



Huomio!

3. Tason riski

Tämän symbolin ja merkkisanan yhdistelmä kertoo tärkeistä tiedoista, joiden noudattaminen estää omaisuus- tai ympäristövahinkoja.

1.3 Tekijänoikeudet

Tämä käyttöohje ja kaikki työkalun mukana toimitettavat asiakirjat ovat tekijänoikeuksien suojaamat ja ne ovat KNIPEXin omaisuutta.

Tämän käyttöohjeen osittainenkin jäljentäminen on sallittua vain KNIPEX C. Gustav Putsch KG:n kirjallisella luvalla.

1.4 Takuu

Valmistaja myöntää tuotteelle lakisääteisen takuun myyntihetkellä voimassa olevien myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti. Muita takuita tai vakuutuksia ei myönnetä.

Takuuaikana tuotteelle myönnetty takuu kattaa materiaali- ja valmistusvicioista aiheutuvien vaurioiden korjaamisen.

Takuu ei koske kuluvia osia.

Työkalun korjaus tai vaihto takuun puitteissa ei pidennä sen takuu-aikaa. Työkalu voidaan vaihtaa uutta vastaavaan ja sen korjauksessa voidaan käyttää uutta vastaavia osia, joiden toiminta on yhtä hyvä kuin vanhojen osien. Viallisista ja vaihdetuista osista tulee työkalun valmistajan omaisuutta.

Takuu ei ole voimassa seuraavissa erikseen mainituissa tilanteissa:

- Vahinko on aiheutunut tuotteen väärästä käytöstä, käytöstä muuhun kuin valmistajan ilmoittamaan tarkoitukseen, tai tuotteen riittämättömästä huollosta.
- Korjaus- tai muutostyön tekevät valtuuttamattomat henkilöt.
- Alkuperäisiä KNIPEX-varusteita tai varaosia ei käytetä.
- Viallisia osia ei ole korjattu tai vaihdettu heti vahinkojen minimoimiseksi ja työkalun turvallisuudesta on siten jätetty huolehtimatta (velvollisuus korjata viat välittömästi).

Loppujen lopuksi viitataan nykyisten myynti- ja toimitusehtojen vastuuseen ja takuuseen.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- TetheredTool clips (TTC:t) on tarkoitettu KNIPEX-työkaluturvajärjestelmien osiksi työkalujen kiinnittämiseen. Työkalun paino ei saa ylittää kiinnitysjärjestelmän yksittäisten komponenttien sallittua kuormituskapasiteettia.
- Kiinnitä KNIPEX TetheredTool clips -lenkkejä, -varmistimia tai -sovitinlenkkejä vain työkaluihin, joissa on niille tarkoitettu kiinnityskohta.

Kaikki työkalun varsinaisen käyttötarkoituksen vastainen käyttö ja luvattomat muutokset ovat työkalun väärää käyttöä. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä.

Tarkoitukseen sopiva käyttö edellyttää myös tämän käyttöohjeen noudattamista. Lue ohje kokonaan ennen työkalun käyttöä.

Käyttäjiä on koulutettava kiinnittämään ja käyttämään työkaluja turvallisesti korkealla tehtävissä töissä. Seuraavia ohjeita on noudatettava käytettäessä työkaluja korkealla tehtävissä töissä, jotta vältetään omaisuusvahinkojen ja vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaara.



Vaara!

Liukastumisesta, kompastumisesta ja kurottamisesta aiheutuva putoamisvaara ja henkilön tai esineen putoamisvaara!

Älä käytä tuotetta henkilöiden tai eläinten kiinnittämiseen tai osana henkilöiden putoamisen pysäyttävää järjestelmää.



Vaara!

Liikkuvien osien aiheuttama loukkaantumisen vaara!

Älä käytä tuotetta sellaisten koneiden lähellä, joissa on suojaamattomia pyöriviä tai liikkuvia osia!

3 Tuotteet ja tarvikkeet

3.1 TetheredTool Clips (TTC) ja ColorCode clips



Tuotenumero	Nimike	Stückzahl	Väri
00 62 10 TR	TetheredTool clips	10	punainen
00 63 06 TCR	TetheredTool clips + ColorCode clips	á 3 kappaletta	punainen

3.2 Mahdolliset tarvikkeet



Tuotenumero	Nimike	Pituus venyttämättömänä	Pituus venytettynä	Kuormituskapasiteetti
00 50 01 T	Varmistinköysi	1000 mm (38")	1500 mm (59")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 02 T	Adapterisilmukka	260 mm (10")	260 mm (10")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 05 T	Varmistinköysi ja karabiinihaka	1080 mm (38")	1580 mm (60")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 06 T	Adapterisilmukat ja karabiinihaat, joissa kiinnityssilmukka	340 mm (13")	340 mm (13")	1,5 kg (3,3 lbs)

Lisää tarvikkeita löydät seuraavasta linkistä:
<https://www.knipex.de/produkte/griffhuellen-zubehoer>

4 Käyttö



Varoitus!

Varoitus viallisesta tuotteesta!

Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että kiinnike ja työkalun kiinnityspinta ovat ehjät (eikä esim. halkeamia, teräviä reunoja tai muita poikkeamia esiinny).



Varoitus!

Varoitus koskien käyttöä sopimattomien tuotteiden kanssa!

Kiinnitä Putoamissuojauksen kiinnityslenkkejä (TTC) vain KNIPEX-tarvikkeisiin.


4.1 Kiinnikkeen kiinnittäminen työkaluun



Putoamissuojauksen kiinnityslenkin kiinnittäminen

1. Liu'uta kiinnike sisäpuolelta työkalun kahvassa olevaan aukkoon.
2. Varmista turvallinen kiinnitys työntämällä kiinnike aukkoon niin pitkälle kuin se menee.

4.2 Varmistinköyden ja/tai adapterisilmukan (3,3 lbs) kiinnittäminen



Varmistinköyden kiinnittäminen

1. Vedä lenkin pää TetheredTool clip -lenkin (TTC) aukon läpi.
2. Varmista turvallinen kiinnitys pujottamalla varmistimen tai sovitinlenkin karabiinihaan pää lenkin läpi ja vedä tiukalle.
3. Paina köyden pysäytin lujasti salpaa vasten.

5 Huolto

Työkalu on huoltovapaa.

Helppomman silmämääräisen tarkistamisen varalta tuotteen voi puhdistaa tarvittaessa haalealla saippuavedellä.

6 Tekniset tiedot

6.1 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Yksikkö	
Tuotenumero TTC	–	00 62 10 TR
Pituus	mm	30
leveys	mm	9
Paino noin.	g	4,5
Työkalun paino enintään noin.	g	600
Varmistinköyden pituus enintään	m	1,5
Käyttölämpötila-alue	°C	-35 – +45

7 Hävittäminen

Työkalu voidaan hävittää talouden sekajätteen mukana.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com